

2017

Газон и сад

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



НОВИНКА

RYOBI®

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГАРАНТИЮ СРОКОМ

3

ГОДА*

НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛГОВЕЧНЫ, КАК И НАША ГАРАНТИЯ.

Вам необходима максимальная производительность — это стало возможным благодаря Ryobi. Теперь, благодаря лучшим в своем классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18В с системой ONE+ и 36В.**

Мастера выбирают Ryobi, чтобы достичь лучших результатов.

**Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии на срок до 3 лет. Европейская гарантия. Посетите наш веб-сайт ru.gyobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.



Содержание

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные садовые инструменты ONE+	4–18
Аккумуляторные электроинструменты ONE+	19–32
Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+	33–35
Аккумуляторные садовые инструменты 36В	36–46
Аккумуляторы и зарядные устройства 36В	47–49

Электрические и бензиновые инструменты

Газонокосилки	51–55
Насадки Expand-it™	56–57
Триммеры и кусторезы	58–65
Модуль EasyStart	66–67
Триммеры с леской и диском	68–71
Цепные пилы	72–74
Уборка сада	75–79
Генераторы	79–81

Принадлежности

Принадлежности	82
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через Интернет, а также импорт в Европу является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт ru.gyobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

**Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

RYOBI®



Универсальный аккумулятор

ПИТАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА И САДА ОТ ОДНОГО И
ТОГО ЖЕ АККУМУЛЯТОРА LITHIUM+!



Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.

50+
ИНСТРУМЕНТОВ



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

+ НА ЛЮБОЙ ВКУС в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору — от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов — вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ... ИЛИ

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

Аккумулятор с автономным
управлением мощностью.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.



+ Время работы

Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы.

+ Эффективность

Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

+ Надежность

Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.

+ Управление мощностью

Lithium+

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ONE+.

ONE+
18v SYSTEM



Представляем первый на рынке любительского инструмента аккумулятор Lithium+ 5,0 А·ч

Любители по достоинству оценят самое длительное время работы аккумулятора без необходимости подзарядки.

Переходите на аккумулятор 5,0 А·ч

до **3 раз**
больше выполненной
работы

Просверливайте до 934 отверстий**

Распиливайте до 100 метров*

Скашивайте до 250 м²*

* Время работы газонокосилки на основе модели RLM18X33H50:

** Сверление отверстий размером до 10 x 50 мм в сосне, распиливание до 100 метров фанеры толщиной 13 мм.

* Время работы зависит от инструмента, аккумулятора и области применения.



БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ С ПИТАНИЕМ ОТ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

ryobitools.eu

НОВИНКИ садовых инструментов **ONE+**

**18V+18V
FUSION™**
36V POWER BY ONE+

RLM18X41H240
ГАЗОНОКОСИЛКА FUSION, 40 CM, 18В
(ПИТАНИЕ ОТ 2 АККУМУЛЯТОРОВ 18В)

BRUSHLESS



НОВИНКА
OCS1830
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ЦЕПНАЯ ПИЛА 18В



НОВИНКА
OGS1822
КУСТОРЕЗ
НОЖНИЧНОГО
ТИПА 18В



НОВИНКА
OWS1880
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 18В



НОВИНКА
**СУЧКОРЕЗ
18В**

**1
НА
РЫНКЕ!**

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА **ONE+** ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

ONE+ **RLM18X33H40** Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, 1 x 4,0 Ач, ширина скашивания 33 см.

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	12
Номер артикула	5133002526
Штрихкод	4892210137876

Стандартное оборудование (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования

Выпускается также:

x1	Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 x 5,0 Ач)
Наименование:	RLM18X33H50
Код продукта:	5133002608

x0	Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В
Наименование:	OLM1833H
Код продукта:	5133002616

Совместимая принадлежность

Наименование:	RAC431
Код продукта:	5132002805

x1

НОВИНКА

ONE+ **RLM18X41H240** Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	19.2
Номер артикула	5133002803
Штрихкод	4892210147578

Стандартное оборудование (RLM18X41H240)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Совместимая принадлежность

Наименование:	RAC404
Код продукта:	5132002438



**18V+18V
FUSION™**
36V POWER BY ONE+

x2

ONE+ RLM18C36H225 Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 2,5 Ач.

- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebræ™ позволяет индивидуально регулировать рукоятки в зависимости от роста пользователя



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	90 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Номер артикула	5133002587
Штрихкод	4892210140111

Стандартное оборудование (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования

Выпускается также:

	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 4,0 Ач
Наименование:	Код продукта:
RLM18X36H240	5133002589

Совместимая принадлежность

Наименование:	RAC432
Код продукта:	5132002806



НОВИНКА ONE+ RLT1831H20 Гибридный триммер 18В (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоятка.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	2.8
Номер артикула	5133002819
Штрихкод	4892210147745

Стандартное оборудование (RLT1831H20)
Шпуля с автоподачей

Совместимые принадлежности

	Наименование:
	RAC124
Код продукта:	5132002433

	Наименование:
	RAC125
Код продукта:	5132002434

	Наименование:
	RAC139
Код продукта:	5132002707

Выпускается также:

	Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RLT1831H25	5133002820

	Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RLT1831H25PK	5133002821



Гибридная технология

ЭНЕРГИЯ НИКОГДА НЕ ИССЯКНЕТ

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети. Наслаждайтесь свободой, которую дают инструменты, оснащенные аккумуляторами Lithium+, или переключайтесь на питание от сети, чтобы обеспечить максимальное время работы.



Hybrid

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякнет, и вы сможете работать дольше.

ИЩИТЕ ЛОГОТИП HYBRID НА НАШИХ ИНСТРУМЕНТАХ

НОВИНКА



RLT1825M13

Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1x1.3Ач)



- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячейек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	1.3
Номер артикула	5133002823
Штрихкод	4892210147783

Стандартное оборудование (RLT1825M13)
Шпуля с автоподачей.

Выпускается также:

	<attrib a="246" l="40" o="276746"
Наименование: OLT1825M	Код продукта: 5133002822

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC124
	Код продукта: 5132002433

	Наименование: RAC125
	Код продукта: 5132002434

	Наименование: RAC139
	Код продукта: 5132002707



НОВИНКА



RLT183220

Аккумуляторный триммер 18В (1 x 2,0 Ач)



- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоятка.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячейек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Система подачи лески	Автоподача
Вес без батареи (кг)	2.3
Номер артикула	5133002814
Штрихкод	4892210147691

Стандартное оборудование (RLT183220)
Шпуля с автоподачей

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC124
	Код продукта: 5132002433

	Наименование: RAC125
	Код продукта: 5132002434

	Наименование: RAC139
	Код продукта: 5132002707

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 18В
Наименование: OLT1832	Код продукта: 5133002813

	Аккумуляторный триммер 18В (1 x 2,5 Ач)
Наименование: RLT183225	Код продукта: 5133002816



НОВИНКА



RBC18X20B4

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В (1 x 4,0 Ач)



- Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В 4,0 Ач Lithium+
- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоятка со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячейек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.65
Число оборотов в минуту (об/мин)	8000
Вес без батареи (кг)	4.8
Номер артикула	5133002528
Штрихкод	4892210138279

Стандартное оборудование (RBC18X20B4)
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоятка, ремни

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В
Наименование: OBC1820B	Код продукта: 5133002619

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC108
	Код продукта: 5132002650

	Наименование: RAC114
	Код продукта: 5132002669



НОВИНКА



OGS1822

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В.



- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кустореж для разных работ в саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок.
- Высокочерные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячейек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Вес без батареи (кг)	1.12
Номер артикула	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартное оборудование (OGS1822)
Насадка-ножницы, насадка-кустореж.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC314
	Код продукта: 5132003309

	Наименование: RPA1822
	Код продукта: 5132003300



НОВИНКА



O LP1832B

Аккумуляторный секатор 18В



- Фиксированная штанга длиной 1 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Зафиксировано
Длина (м)	0.75
Телескопическая	нет
Вес без батареи (кг)	1.45
Номер артикула	5133002842
Штрихкод	4892210147967

Стандартное оборудование (OLP1832B)

—

Совместимая принадлежность

Наименование: RAC313
Код продукта: 5132003308



НОВИНКА




O LP1832BE

Аккумуляторный секатор 18 В.



- Штанга длиной 2,5 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2.5
Телескопическая	да
Вес без батареи (кг)	2.8
Номер артикула	5133002844
Штрихкод	4892210147981

Стандартное оборудование (OLP1832BE)

—

Совместимая принадлежность

Наименование: RAC313
Код продукта: 5132003308



НОВИНКА



O LP1832BP

Аккумуляторный секатор 18 В.



- Штанга длиной от 2,5 до 4,0 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Зарядное устройство	—
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2.5-4
Телескопическая	да
Вес без батареи (кг)	3.7
Номер артикула	5133002843
Штрихкод	4892210147974

Стандартное оборудование (OLP1832BP)

—

Совместимая принадлежность

Наименование: RAC313
Код продукта: 5132003308



НОВИНКА



O CS1830

Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см

BRUSHLESS



- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности.
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.
- Механический тормоз цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартное оборудование (OCS1830)

Защитный чехол.

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC226	Наименование: RAC227
Код продукта: 5132002486	Код продукта: 5132002436



ONE+ RHT1851R20

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, (1x 2,0 Ач)



- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Шаг среза (мм)	22
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес без батареи (кг)	2.7
Номер артикула	5133002831
Штрихкод	4892210147998

Стандартное оборудование (RHT1851R20)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Выпускается также:

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.
Наименование: OHT1851R	Код продукта: 5133002682

	Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 50 см
Наименование: RHT1851R15	Код продукта: 5133002109

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Код продукта: 5132002437	

	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	



ONE+ RHT1855R40

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см, 1x 4,0 Ач



- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	22
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Длина пезвия (см)	55
Вес без батареи (кг)	2.8

Стандартное оборудование (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка Hedge-Sweep™

Выпускается также:

	Аккумуляторный кусторез 18В ONE+
Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5133002161

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Код продукта: 5132002437	

	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	



ONE+ RHT1850XLI

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см.



- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Число оборотов в минуту (об/мин)	1200
Длина пезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816924

Стандартное оборудование (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™

Выпускается также:

	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
Наименование: OHT1850X	Код продукта: 5133001249

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305
Код продукта: 5132002437	

	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	



ONE+ RPT184515

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 45 см (1 x 1,5 Ач)



- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Длина пезвия (см)	45
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Общий вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002521
Штрихкод	4892210138507

Стандартное оборудование (RPT184515)
Защита для лезвий, плечевой ремень

Выпускается также:

	Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.
Наименование: OPT1845	Код продукта: 5133002523

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002864	

	Наименование: RAC805
Код продукта: 5132002765	



ONE+ RPP182015

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)



- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Общий вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002575
Штрихкод	4892210139382

Стандартное оборудование (RPP182015)
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол

Выпускается также:

	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.
Наименование: OPP1820	Код продукта: 5133001250

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC234
Код продукта: 5132002588	

	Наименование: RAC805
Код продукта: 5132002765	



НОВИНКА

ONE+ OBL1820S

Аккумуляторная воздуходувка 18 В.



- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворов.
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с запатентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
- Наилучшая производительность достигается при использовании аккумулятора 2,5 Ач Lithium+
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Вес без батареи (кг)	1.6
Номер артикула	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартное оборудование (OBL1820S)



ONE+ OBL1820H

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Hybrid

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартное оборудование (OBL1820H)
Сопло



НОВИНКА

ONE+ OWS1880

Аккумуляторный опрыскиватель 18 В, бак 3,5 л.

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	0
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Вес без батареи (кг)	1.45
Номер артикула	5133002676

Стандартное оборудование (OWS1880)
-



ONE+ RCD1802M

18 В аккумуляторная дрель - шурупверт

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	1.64
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001171
Штрихкод	4892210118684

Стандартное оборудование (RCD1802M)
Двухсторонняя бита



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

x1	18 В аккумуляторная дрель - шурупверт (1 x 1.3 Ач)	x2	18 В аккумуляторная дрель - шурупверт (2 x 2.5 Ач)	x2	18 В аккумуляторная дрель - шурупверт (2 x 1.5 Ач)
Наименование: RCD18021L	Код продукта: 5133001173	Наименование: RCD18-LL25S	Код продукта: 5133002214	Наименование: RCD18022L	Код продукта: 5133001929



НОВИНКА

ONE+ R18DDP2-0

18В аккумуляторная дрель-шурупверт

- 13мм быстрозажимной патрон для расширения ассортимента используемой оснастки
- Быстрое 24-позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Вес без батареи (кг)	1.37
Номер артикула	5133002641
Штрихкод	4892210142450

Стандартное оборудование (R18DDP2-0)
1 x двухсторонняя бита



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687



ONE+ R18DDBL-0

18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартное оборудование (R18DDBL-0)
1 x двухсторонняя бита



Выпускается также:

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + сумка
Наименование: R18DDBL-LL25S	Код продукта: 5133002440

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687



НОВИНКА



LLCDI18022 Lithium+ 18В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстрозажимной патрон для широкого спектра оснастки
- 24 позиции муфты регулировки момента позволяют подобрать оптимальный режим для любой работы
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	45 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1550
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.93
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001931
Штрихкод	4892210124487

Стандартное оборудование (LLCDI18022 Lithium+)
Двухсторонняя бита

x2

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

x1	18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)	x2	18 В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)
Наименование: LLCDI18021L	Код продукта: 5133001773	Наименование: LLCDI18022L	Код продукта: 5133001898



R18PDBL-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартное оборудование (R18PDBL-0)
1 x двухсторонняя бита

x0

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач)	x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)	x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x5.0Ач)
Наименование: R18PDBL-LL25S	Код продукта: 5133002441	Наименование: R18PDBL-LL99S	Код продукта: 5133002442	Наименование: R18PDBL-LL50S	Код продукта: 5133002477



R18PD-0 18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный инструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-375
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

Стандартное оборудование (R18PD-0)
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

x0

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687

Выпускается также:

x2	18В Ударная дрель (2x1.5Ач)	x2	18В Ударная дрель (2x2.5Ач)
Наименование: R18PD-LL15S	Код продукта: 5133002479	Наименование: R18PD-LL25S	Код продукта: 5133002480



RID1801M 18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Общий вес (кг)	1.63
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001168
Штрихкод	4892210118592

Стандартное оборудование (RID1801M)
Импульсная бита, 1/4" торцевая головка

x0

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK31MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002817	Код продукта: 5132002687

НОВИНКА



R18ID3-0 18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для тяжелого закручивания и монтажа крепежных элементов
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения характеристики/эргономика мы рекомендуем использовать аккумулятор 2,5Ач Lithium+ который позволит на одной зарядке завернуть до 237 шурупов (4x65мм в сосновый массив)



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Частота ударов (уд/мин)	0-3,400
Вес без батареи (кг)	1.2
Номер артикула	5133002613
Штрихкод	4892210140708

Стандартное оборудование (R18ID3-0)
1 x бита, 1 x переходник под торцевые головки 5/8"

x0

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK31MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002817	Код продукта: 5132002687

НОВИНКА



R18QS-0 18В импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума

- QuietStrike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения между рабочими характеристиками и эргономикой мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium, который позволяет закрутить до 225 шурупов на одной зарядке (4x65мм в сосну)



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-2200
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес без батареи (кг)	1.36
Номер артикула	5133002642
Штрихкод	4892210142443

Стандартное оборудование (R18QS-0)
1 x импульсная бита, 1 x 5/8" адаптер, поясная клипса

x0

Совместимые принадлежности

Наименование: RAK31MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002817	Код продукта: 5132002687

ONE+ R18IDBL-0
18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов



BRUSHLESS

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Тип хвостовика	1/4 Hex
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Вес без батареи (кг)	1.1
Номер артикула	5133002662
Штрихкод	4892210143457

Стандартное оборудование (R18IDBL-0)
1 x импульсная бита, 1 x 5/8" переходник для головок



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK31MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002817	Код продукта: 5132002687

ONE+ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартное оборудование (R18IW3-0)
1/4 Hex переходник



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK31MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132002817	Код продукта: 5132002687

ONE+ RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для работы в узких и труднодоступных местах
- 10 мм быстросъемной патрон для быстрой замены оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Магнитная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.83
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	4892210118578

Стандартное оборудование (RAD1801M)
Двухсторонняя бита



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK10MSDI	Наименование: RAK69MIX
Код продукта: 5132003176	Код продукта: 5132002687

ONE+ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартное оборудование (R18SDS-0)
-



Выпускается также:

	18В SDS+ Перфоратор (1x2.5Ач)	
	Наименование: R18SDS-L25S	Код продукта: 5133002325

Совместимая принадлежность

Наименование: RAK08SDS
Код продукта: 5132002262

ONE+ RMT1801M
18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Угол осцилляции	3 °
Уровень колебаний (дв/мин)	0-20,000
Общий вес (кг)	1.33
Поставляется в	—
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

Стандартное оборудование (RMT1801M)
Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подошва, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник



Совместимые принадлежности

Наименование: RAK05MT	Наименование: RAK15MT
Код продукта: 5132002787	Код продукта: 5132002809

ONE+ R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ — эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартное оборудование (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух



ONE+ 18V **R18N18G-0**
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов

Выпускается также:

x1	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач)
Наименование: R18N18G-L15S	Код продукта: 5133002307



AirStrike TECHNOLOGY NAIL-GUN AIR COMPRESSION	
Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартное оборудование (R18N18G-0)
500 x 32мм гвозди, 2 x защитные подошвы,
поясная клипса



ONE+ 18V **R18N16G-0**
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов

Выпускается также:

x1	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G (1 x 1.5 Ач)
Наименование: R18N16G-L15S	Код продукта: 5133002308



AirStrike TECHNOLOGY NAIL-GUN AIR COMPRESSION	
Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.13
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128898

Стандартное оборудование (R18N16G-0)
500 x 50мм гвозди, 2 защитные подошвы,
поясная клипса



ONE+ 18V **R18S18G-0**
18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования



AirStrike TECHNOLOGY NAIL-GUN AIR COMPRESSION	
Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость магазина	100
Общий вес (кг)	2.87
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартное оборудование (R18S18G-0)
500 x 38мм скобы, 2 x защитные подошвы,
поясная клипса



ONE+ 18V **R18JS-0**
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартное оборудование (R18JS-0)
Два полотна



ONE+ 18V **RRS1801M**
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных полотен



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	Подарочная коробка, Картонная коробка
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартное оборудование (RRS1801M)
Полотно по металлу, полотно по дереву



НОВИНКА

ONE+ 18V **R18RS-0**
18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы
- Для оптимального соотношения рабочих характеристик и продолжительности прарботы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ который обеспечивает до 164 резов доски 50x100мм на одной зарядке



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Вес без батареи (кг)	2.4
Номер артикула	5133002637
Штрихкод	4892210141910

Стандартное оборудование (R18RS-0)
1 x пилочка по дереву, 1 x Нех ключ



Совместимая принадлежность

	Наименование: RAK3RBWM
	Код продукта: 5132002813

ONE+ R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52х100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол скоса (°)	0-56
Диаметр диска (мм)	165
Ширина лезвия (мм)	1.6
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания 56 градусов (мм)	28
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Общий вес (кг)	2.8
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартное оборудование (R18CS-0)
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск,
параллельный упор



ONE+ RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр диска (мм)	150
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	2.93
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Стандартное оборудование (RWSL1801M)
Ключ, 150мм ТСТ пильный диск,
параллельная направляющая



ONE+ LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Стандартное оборудование (LTS180M)
Шестигранный ключ, емкость для воды



ONE+ EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38х108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки
- Делает до 189 поперечных резов (22х100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	–
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартное оборудование (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина,
пылесборник, ключ



ONE+ R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Количество колебаний (орб)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартное оборудование (R18ROS-0)
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)



Совместимая принадлежность

Наименование: R0125A110
Код продукта: TBC

ONE+ R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Количество колебаний (орб)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100х140
Общий вес (кг)	1.06
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартное оборудование (R18PS-0)
6 шлифовальных листов (зернистость 2х60,
2х120, 2х240)



Совместимая принадлежность

Наименование: SCS10A
Код продукта: 5132002675

ONE+ CPL180M
18 В аккумуляторный рубанок

- Протооченная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Технология пылеудаления DustTech™ для эффективного сбора стружки
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Глубина шпунта (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Стандартное оборудование (CPL180M)
2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный упор,
мешок для сбора стружки, ключ

Совместимая принадлежность

Наименование: PB50A2
Код продукта: 5132002602



ONE+ CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

Стандартное оборудование (CCG1801M)
Нет



ONE+ R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сдвливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идельная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартное оборудование (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки



ONE+ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м² в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м²/мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.36
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133000155
Штрихкод	4892210110589

Стандартное оборудование (P620)
Наконечник для кругового распыления,
наконечник для вертикального распыления,
мерник для определения вязкости и
дозирования, набор для чистки



НОВИНКА

ONE+ R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Вес без батареи (кг)	0.39
Номер артикула	51330002868
Штрихкод	4892210149428

Стандартное оборудование (R18GLU-0)
3 клеевых стержня



ONE+ R18B-0
18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес без батареи (кг)	1.97
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартное оборудование (R18B-0)
1 x полировальный тканевый диск, 1 x полировальный шерстяной диск



Совместимая принадлежность

Наименование: RAK2BB
Код продукта: 5132002786

ONE+ CHV182M
18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разряжение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ — эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Картонная коробка
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Стандартное оборудование (CHV182M)
Щелевая, щеточная насадка и моющийся фильтр



НОВИНКА

ONE+ R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м³/мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м³/мин)	2.2
Объем воздуха 3 (м³/мин)	2.9
Номер артикула	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартное оборудование (R18TB-0)
—



ONE+ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость вентилятора (об / мин)	2,100 / 1,400
Общий вес (кг)	1.56
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартное оборудование (R18F-0)
—



ONE+ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартное оборудование (R18R-0)
(2) батарейки AAA



НОВИНКА

ONE+ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- До 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Вес без батареи (кг)	1.82
Номер артикула	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартное оборудование (R18RH-0)
(2) батарейки AAA



ONE+ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.72
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Стандартное оборудование (RFL180M)
ничего



ONE+ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартное оборудование (R18ALF-0)
нет



ONE+ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 1800 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартное оборудование (R18ALH-0)
нет



ONE+ RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802



Номер артикула	5133002433
Штрихкод	4892210135940

ONE+ RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула	5133001907
Штрихкод	4892210124104

ONE+ RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула	5133002237
Штрихкод	4892210129062

НОВИНКА

ONE+ RB18L20
18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет просверлить до 125 отверстий на одной зарядке (диаметр 16мм в сосне 50мм) с RCD1802
- Позволяет сделать до 70 поперечных резов сосновой доски (50x100мм) с R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Номер артикула	5133002737
Штрихкод	4892210145093

ONE+ RB18L15
18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802



Номер артикула	5133001905
Штрихкод	4892210124081

ONE+ RB18L13
18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула	5133001904
Штрихкод	4892210124074

* Время работы зависит от инструмента, аккумулятора и области применения.

НОВИНКА



RC18118C

18В зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен



Номер артикула 5133002893
Штрихкод 4892210150134



BCL14181H

18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° C
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127
Штрихкод 4892210117991

НОВИНКА



RC18627

18В зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула 5133002630
Штрихкод 4892210140906

RYOBI

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**



**ДО
3 РАЗ**

**ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ
РАБОТЫ**

HIGH ENERGY

НОВИНКА



СКОРО В ПРОДАЖЕ

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI**



Lithium+
36V

Исключительные аккумуляторные инструменты для вашего сада



На 97 %
меньше шума
и вибраций



Нет
проблем
с бензином
или маслом



Нет выхлопных
газов во время
работы



ПИТАНИЕ ДО 10
РАЗЛИЧНЫХ
САДОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ
АККУМУЛЯТОРА



Аккумуляторные садовые инструменты серии 36V ничем не уступают бензиновым инструментам по эффективности. Аккумуляторные инструменты 36V Lithium+ — это именно то, что нужно вашему саду.


Компания Ryobi предлагает аккумуляторные инструменты 36V практически для любых садовых работ. Начиная с кошения травы, стрижки кустов, обрезания сучков и заканчивая опрыскиванием и уборкой в саду. Самое главное, что для всех задач достаточно одного аккумулятора.




Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов ONE+.

Аккумулятор с автономным
управлением мощностью.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.



Аккумуляторная технология IntelliCell™

Аккумуляторы 36В Lithium+ с уникальной технологией IntelliCell™ позволяют автономно управлять мощностью, обеспечивая оптимальную производительность и время работы инструментов 36В.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА


Самый простой способ определить заряд аккумулятора и распределить нагрузку.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.



АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ



MAX POWER

БЕНЗИНОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря режиму MaxPower аккумуляторы Lithium+ 36В обеспечивают производительность на уровне бензинового инструмента. В режиме MaxPower выполняется автоматическая регулировка мощности, чтобы на некоторое время повысить производительность в случае высокой нагрузки.



Lithium+
36V

+ Время работы + Производительность + Надежность + Управление мощностью

Больше и лучше

Линейка инструмента 36В
была расширена, встречайте
новинки



RLM36X41H40
ГАЗОКОСИЛКА 36В,
40-САНТИМЕТРОВАЯ
ПЛАТФОРМА

RLM36X46H5P
ГАЗОКОСИЛКА 36В С БЕСЩЕТОЧНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ, 46-САНТИМЕТРОВАЯ
ПЛАТФОРМА



RBL36JB
ВОЗДУХОДУВКА 36В
С ТУРБИНОЙ



RPW36120NI
МОЙКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 36В С
БЕСЩЕТОЧНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ



Питание от



АККУМУЛЯТОРОВ

Благодаря использованию интеллектуальных аккумуляторов 36В достигаются мощность и время работы, сравнимые с бензиновыми инструментами. Так что теперь вы сможете работать дольше и эффективнее.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА 36В ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

НОВИНКА

RLM36X41H50

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 х 5,0 Ач.



- Мощный аккумулятор 36В MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель 36 В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукоятки для удобства пользователя.
- Легкослаживающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.

Совместимая принадлежность

Наименование: RAC404
Код продукта: 5132002438

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	185 мин
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	19.2
Номер артикула	5133002807
Штрихкод	4892210147615

Стандартное оборудование (RLM36X41H50)
Травосборник 50 л, заглушка для
мульчирования.



Выпускается также:	
x1	Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 х 4,0 Ач.
Наименование: RLM36X41H40	Код продукта: 5133002806



RLM36X46H5P
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач.



- Мощный аккумулятор 36В MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель 36 В
- Функция Power Assist
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукоятки для удобства пользователя.
- Легкослаживающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 55 л.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	70 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилитель
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	18.4
Номер артикула	5133002811
Штрихкод	4892210147646

Стандартное оборудование (RLM36X46H5P)
Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.

Совместимая принадлежность	
	Наименование:
	RAC412
	Код продукта: 5132002695




x1



Инновация линейки 36В: Power Assist



Включение режима Power Assist на газонокосилке 36В превратит ее в настоящий самоходный комбайн, который справится с самой густой травой на любых склонах.



Высококласный
BRUSHLESS
мотор

Теперь с технологией Power Assist в колесах
Для передачи дополнительной тяги, чтобы помочь перемещать газонокосилку



ryobitools.eu

RBC36X26B

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1х 4,0 Ач)

- 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент
- 2-в-1: скашивание леской и лезвием Tri-Arc™ 26 см.
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.65
Число оборотов в минуту (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.18
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492

Стандартное оборудование (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуга с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

Выпускается также:

x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1 x 4,0 Ач)
Наименование: RBC36X26E	Код продукта: 5133001851

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC114	Наименование: RAC117
Код продукта: 5132002669	Код продукта: 5132002668

x1

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см, (1х 2,6 Ач)

- Мощный аккумулятор 1 x 36В 2,6 Ач Lithium+.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума
- Эргономичная рукоять
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе
-



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартное оборудование (RLT36C3325)
Автоматическая шпуга.

Выпускается также:

x0	Аккумуляторный триммер 36 В
Наименование: RLT36B33	Код продукта: 5133002404

x1	<attrib a="246" l="40" o="278657"
Наименование: RLT36C3326	Код продукта: 5133002763

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC139	Наименование: RAC143
Код продукта: 5132002707	Код продукта: 5132002770

x1

RHT36C60R26

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см, 1 x 2,6 Ач.

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов с аккумулятором Lithium+.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 2-скорости: для резки ветвей и подравнивания живой изгороди
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- 5-позиционная регулировка основной рукоятки.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Высокая скорость (об/мин)	1350
Низкая скорость (об/мин)	380
Номер артикула	5133002527
Штрихкод	4892210137913

Стандартное оборудование (RHT36C60R26)
Защитный чехол для лезвий, насадка Hedge-Sweep™

Выпускается также:

x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см
Наименование: RHT36B60R	Код продукта: 5133002572

x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см, 1 x 1,5 Ач.
Наименование: RHT36C60R15	Код продукта: 5133002570

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC305	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002437	Код продукта: 5132002864

x1

RCS36X3550H1

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см, (1 x 5,0 Ач)

- Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше мощности, дольше время работы. производительность как у бензиновых инструментов
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания



BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартное оборудование (RCS36X3550H1)
Защитный чехол, масло для смазки цепи.

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC242	Наименование: RAC241
Код продукта: 5132002712	Код продукта: 5132002711

x1

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с бесщеточным двигателем.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Ширина очистки 51 см.
- Регулировка угла отбрасывания снега до 180°
- Регулируемый угол отбрасывания снега.
- Две LED фары
- Быстроскладывающиеся рукоятки для удобства при хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.



BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Ширина расчистки (см)	51
Вес без батареи (кг)	16.9
Номер артикула	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартное оборудование (RST36B51)

x0

НОВИНКА

RPW36120H1

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем.

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч/
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама, телескопические алюминиевые рукоятки.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 70 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.



BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Зарядное устройство	-
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	120
Вес без батареи (кг)	12
Номер артикула	5133002832
Штрихкод	4892210148148

Стандартное оборудование (RPW36120H1)
Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°

x0

НОВИНКА

RBL36JB Аккумуляторная воздуходувка 36В



- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 8 м³/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для удобства пользователей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Вес без батареи (кг)	2.5
Номер артикула	5133002342
Штрихкод	4892210822697

Стандартное оборудование (RBL36JB)
Высокоскоростная насадка

x0

ONE+ RBV36B Аккумуляторный садовый пылесос 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент
- Производительность 12,85 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие.
- Металлические лезвия для мульчирования, коэффициент 10:1
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.



BRUSHLESS

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Вес без батареи (кг)	2.38
Номер артикула	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартное оборудование (RBV36B)
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса, высокоскоростная насадка.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC364 Код продукта: 5132002995		Наименование: RAC365 Код продукта: 5132003275		Наименование: RAC359 Код продукта: 5132002713
--	--	--	--	--	--

x0

BPL3650D Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



Номер артикула	5133002166
Штрихкод	4892210127426

BPL3640D Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула	5133001894
Штрихкод	4892210819574

BPL3626D Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion Max Power

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



Номер артикула	5133002772
Штрихкод	4892210146953

BPL3615 Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула	5133001875
Штрихкод	4892210819413

BCL3620S

Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда



Номер артикула 5133002165
Штрихкод 4892210127433

BCL3650F

Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В.

- Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом инструментов 36 В.
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 60 мин
- LED - индикатор уровня заряда.



Номер артикула 5133002417
Штрихкод 4892210133458

RYOBI

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX POWER

НОВИНКА



СКОРО В ПРОДАЖЕ

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Газонокосилки	51–55
Насадки Expand-it™	56–57
Триммеры и кусторезы	58–65
Модуль EasyStart	66–67
Триммеры с леской и диском	68–71
Цепные пилы	72–74
Уборка сада	75–79
Генераторы	79–81



Бензиновые и электрические инструменты

RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- 5-ступенчатая регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л.



Мощность (Вт)	1300
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Стандартное оборудование (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт, ширина скашивания 33 см.	
Наименование: RLM12E33H	Код продукта: 5133002590

<attrib a="246" l="40" o="278645">	
Наименование: RLM13E33H	Код продукта: 5133002757

Совместимая принадлежность

	
Наименование: RAC420	Код продукта: 5132002771

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л



Мощность (Вт)	1500
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Номер артикула	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Стандартное оборудование (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.	
Наименование: RLM16E36H	Код продукта: 5133002346

Совместимая принадлежность

	
Наименование: RAC414	Код продукта: 5132002718

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность (Вт)	1800
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Стандартное оборудование (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.	
Наименование: RLM19E40H	Код продукта: 5133002348

Совместимая принадлежность

	
Наименование: RAC421	Код продукта: 5132002773

RLM4614

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно).
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см³)	140
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	нет
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002550
Штрихкод	4892210139245

Стандартное оборудование (RLM4614)

-

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC400
	Наименование: RAC442
Код продукта: 5132002275	Код продукта: 5132002882

RLM46140

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Рабочий объем двигателя (см³)	140
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	30
Номер артикула	5133002551
Штрихкод	4892210138156

Стандартное оборудование (RLM46140)

Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC400
Код продукта: 5132002275	

RLM46173

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 173 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 173см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Рабочий объем двигателя (см³)	173cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	32
Номер артикула	5133002552
Штрихкод	4892210138163

Стандартное оборудование (RLM46173)

Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC400
Код продукта: 5132002275	

Как правильно косить траву

Хотите, чтобы ваш газон выглядел идеально? Воспользуйтесь нашими советами!

Совет

Правильное скашивание повышает плотность травяного покрова, благодаря чему сорняков будет меньше. Для каждого сорта травы предусмотрена своя высота скашивания.

Узнайте сорт травы на своем газоне (сортов может быть несколько) и стригите траву на надлежащей высоте.

К какой категории садоводов вы себя относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ газонокосилка 36В
Lithium+ RLM36X41H40

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
Бензиновая газонокосилка
RLM53190SV

Сторонник надежности

Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
Электрическая газонокосилка 1500 Вт
RLM15E36H

RLM46175S

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.



- Двигатель SUBARU™ 175 см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилитель
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002553
Штрихкод	4892210138170

Стандартное оборудование (RLM46175S)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC400
	Код продукта: 5132002275

RLM46175SL

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³, ширина скашивания 46 см.



- Двигатель Subaru® 175см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1 : Сбор в травосборник и выброс травы назад
- Самоходная трансмиссия исключает необходимость толкать косилку
- Большие задние колеса обеспечивают плавное и легкое движение
- Прочный 7 позиционный рычаг, позволяет регулировать высоту скашивания от 24мм - 76 мм в одной точке
- Возможность мульчирования, насадка для мульчирования продается отдельно



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	нет
Номер артикула	5133002882
Штрихкод	4892210150585

Стандартное оборудование (RLM46175SL)

-

RLM46175SO

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.



- Двигатель SUBARU™ 175 см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Рабочий объем двигателя (см³)	175
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002554
Штрихкод	4892210138187

Стандартное оборудование (RLM46175SO)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.



Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC400
	Код продукта: 5132002275

RLM53175S

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 53 см.



- Двигатель SUBARU™ 175 см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.



Рабочий объем двигателя (см³)	175cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	34
Номер артикула	5133002555
Штрихкод	4892210138194

Стандартное оборудование (RLM53175S)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC409
	Код продукта: 5132002632

RLM53190S

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.



- Двигатель SUBARU™ 190 см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.



Рабочий объем двигателя (см³)	190
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	35
Номер артикула	5133002596
Штрихкод	4892210140241

Стандартное оборудование (RLM53190S)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC409
	Код продукта: 5132002632

RLM53190SV

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.



- Двигатель SUBARU™ 190 см³ ОНС
- Технология экологически чистого двигателя.
- Регулировка скорости
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.
- Задние колеса большого диаметра.



Рабочий объем двигателя (см³)	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Вес (кг)	36
Номер артикула	5133002556
Штрихкод	4892210139085

Стандартное оборудование (RLM53190SV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC409
	Код продукта: 5132002632

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMART TOOL

ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ ЗА ВАС.



Оптимизированная производительность независимо от используемых насадок. Без потери мощности или производительности.

Узнайте больше на сайте ryobitools.eu

НАСАДКИ EXPAND-IT™

Один инструмент можно превратить в пять...

Этап 1

Выберите
нужный тип
двигателя.

Просто найдите логотип
Expand-it™.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БЕНЗИНОВЫЙ

Этап 2

Выберите насадку.

Экономьте место, деньги и время.



Шпалерный
триммер

Воздуходувка

Кусторез

Телескопический
вал

Штанговый
высоторез

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки?
Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.

RXANT01

Насадка-кусторез

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов.
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°.
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,17 кг



RXPR01

Насадка-высоторез.

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления.
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- 2,2 кг
- Вес 2,2 кг.



RXEX01

Удлинительная штанга

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,61 кг



RXB01

Насадка-воздуходувка.

- Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Технология Leaf Guard™ для большей эффективности.
- Вес 1,4 кг



RXBC01

Насадка - триммер с диском

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника.
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода.
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™
- Вес 2,05 кг



RLT3123

Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

- Мощность 300 Вт и шпуля с леской 1,2 мм
- Ширина скашивания 23 см.
- Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.



Мощность (Вт)	300
Ширина скашивания (см)	23
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм круглая
Вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133002361
Штрихкод	4892210132116

Стандартное оборудование (RLT3123)
Полуавтоматическая шпуля

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC118 Код продукта: 5132002590		Наименование: RAC119 Код продукта: 5132002591
--	--	--	--

НОВИНКА

RLT3525

Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



Мощность (Вт)	350
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	1.8

Стандартное оборудование (RLT3525)
Полуавтоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC118 Код продукта: 5132002590		Наименование: RAC119 Код продукта: 5132002591
--	--	--	--

НОВИНКА

RLT4125

Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



Мощность (Вт)	400
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	1.8

Стандартное оборудование (RLT4125)
Автоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122 Код продукта: 5132002670		Наименование: RAC123 Код продукта: 5132002671
--	--	--	--

RLT5027

Электрический триммер 500 Вт

- Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для удобства пользователя.
- Ширина скашивания 27 см.
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™.
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах.
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя.
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



Мощность (Вт)	500
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002117
Штрихкод	4892210820600

Стандартное оборудование (RLT5027)
Автоматическая шпуля с леской.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122 Код продукта: 5132002670		Наименование: RAC123 Код продукта: 5132002671
--	--	--	--

RLT6030

Электрический триммер 600 Вт

- Мощность 600 Вт.
- Ширина скашивания 30 см.
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™.
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя.
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении.
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



Мощность (Вт)	600
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	3.4
Номер артикула	5133002119
Штрихкод	4892210820648

Стандартное оборудование (RLT6030)
Автоматическая шпуля с леской.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC122 Код продукта: 5132002670		Наименование: RAC123 Код продукта: 5132002671
--	--	--	--

RLT8038

Электрический триммер 800 Вт.

- Мощность 800 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении
- Эргономичный дизайн.



Мощность (Вт)	800
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002502
Штрихкод	4892210138019

Стандартное оборудование (RLT8038)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

Совместимая принадлежность

	Наименование: RAC120 Код продукта: 5132002592
--	--

RLT1238I

Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™.
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ и SmartTool™.
- Эргономичный дизайн.

Совместимые принадлежности

	Наименование: NACA120 Код продукта: 5132002592
---	---



SMART TOOL
EXPAND-IT
ATTACHMENTS



Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм витая
Вес (кг)	4.9
Номер артикула	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартное оборудование (RLT1238I)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ SmartTool
- Эргономичный дизайн.

Совместимые принадлежности

	Наименование: NACA121 Код продукта: 5132002593		Наименование: NACA117 Код продукта: 5132002668
---	---	---	---



SMART TOOL
EXPAND-IT
ATTACHMENTS



Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартное оборудование (RBC1226I)
Шпуля, ремень

RFT254

Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWER XT™
- Технология экологически чистого двигателя
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и транспортировке.
- Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.

Совместимые принадлежности

	Наименование: NACA113 Код продукта: 5132002577		Наименование: LTA036 Код продукта: 5132000087
---	---	---	--



POWER XT



Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWER XT™.
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартное оборудование (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

Пусть инструмент работает!

Совет

Не торопитесь и позвольте леске или лезвиям делать свое дело. Если приходится работать в высокой траве или кустах и быстро передвигаться, триммер будет оставлять траву и ветки несрезанными. Вы выполните гораздо больше работы, если вы позволите своему инструменту работать!

Совет

Все кусторезы Ryobi можно использовать как триммеры для травы. Поэтому теперь, приобретая кусторез Ryobi, вы можете получить два инструмента в одном.



К какой категории садоводов вы себя относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ гибридный триммер для травы 18В RLT1831H20

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций не хотят, чтобы их работу классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ бензиновый кусторез с рабочим объемом 31 куб. см RBC31SBO

Сторонник надежности

Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.



ВАМ ПОДОЙДЕТ
Кусторез 12000 Вт с питанием от сети RBC1226I

RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™.
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартное оборудование (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113 Код продукта: 5132002577		Наименование: RAC150 Код продукта: 5132003334
--	--	--	--

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25,4 см³ (эргономичная рукоять).

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартное оборудование (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, эргономичная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113 Код продукта: 5132002577		Наименование: RAC150 Код продукта: 5132003334
--	--	--	--

RLT430CESD

Бензотриммер с леской, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™.
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески



Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™.
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.6
Номер артикула	5133002546
Штрихкод	4892210138477

Стандартное оборудование (RLT430CESD)
Шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC113 Код продукта: 5132002577		Наименование: RAC115 Код продукта: 5132002578
--	--	--	--

RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Стандартное оборудование (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ

Выпускается также:

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см™ (велосипедная рукоять)	
Наименование: RBC254SBO	Код продукта: 5133002537

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150 Код продукта: 5132003334		Наименование: RAC117 Код продукта: 5132002668
--	--	--	--

RBC254SBO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³™ (велосипедная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя



Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002537
Штрихкод	4892210138323

Стандартное оборудование (RBC254SBO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150 Код продукта: 5132003334		Наименование: RAC117 Код продукта: 5132002668
--	--	--	--

RBC430SBD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³.

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять



Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™.
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002548
Штрихкод	4892210138491

Стандартное оборудование (RBC430SBD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™

Выпускается также:

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³	
Наименование: RBC430SESD	Код продукта: 5133002547

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC150 Код продукта: 5132003334		Наименование: RAC117 Код продукта: 5132002668
--	--	--	--

НОВИНКА

RBC31SESO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³

- Мощный двигатель системы POWER XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC150
Код продукта:
5132003334



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	31
Мощность (л.с.)	1.35
Объем бака (л)	0.67
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.84
Номер артикула	5133002540
Штрихкод	4892210146724

Стандартное оборудование (RBC31SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской,
диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная
рукоять, свечной ключ



НОВИНКА

RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³

- Мощный двигатель системы POWER XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя
- Неразъемная штанга.
- Технология чистого двигателя.

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC150
Код продукта:
5132003334



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	31
Мощность (л.с.)	1.35
Объем бака (л)	0.67
Ширина скашивания (см)	<attrib a="786"
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.34
Номер артикула	5133002541
Штрихкод	4892210146731

Стандартное оборудование (RBC31SBO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м
леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™,
велосипедная рукоять, свечной ключ



RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 42 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC115
Код продукта:
5132002578



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартное оборудование (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная
рукоять, ремни Vertebrae+™



RBC47SEO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 47 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга.
- Ремни Vertebrae+™.

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC115
Код продукта:
5132002578



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	47
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.9
Номер артикула	5133002542
Штрихкод	4892210138095

Стандартное оборудование (RBC47SEO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная
рукоять, ремни Vertebrae+™.



RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC115
Код продукта:
5132002578



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартное оборудование (RBC52FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная
рукоять, ремни Vertebrae+™



RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев

Совместимые принадлежности



Наименование:
RAC115
Код продукта:
5132002578



Наименование:
RAC117
Код продукта:
5132002668



Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.95
Номер артикула	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартное оборудование (RBC52FSBOS)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля
Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная
рукоять, ремни Vertebrae+™.





ONE+
EASYSTART

Подключить
Запустить
Снять!

Узнайте больше на сайте ryobitools.eu

ТЕХНОЛОГИЯ EASYSTART™

Никаких хлопот с бензиновым инструментом...

Подключить

Подключите модуль EasyStart™, получающий питание от аккумулятора ONE+ Battery, к своему бензиновому инструменту.

Запустить

Запустите бензиновый инструмент с помощью кнопки или поверните ключ.

Снять

Снимите модуль EasyStart™ и начинайте обрезку, стрижку или очистку!



Технология EasyStart™ также оптимизирована для газонокосилки EasyStart™, но покупать этот модуль не нужно. Просто вставьте любой аккумулятор ONE+, чтобы начать работу с инструментом.

OES18

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула 5132002803
Штрихкод 4892210140012

Стандартное оборудование (OES18)



OES1813

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Li-Ion аккумулятор 18 В x 1,3 Ач, совместимый с системой ONE+.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула 5132002804
Штрихкод 4892210140029

Стандартное оборудование (OES1813)
1 аккумулятор 18 В x 1,3 Ач и зарядное устройство



Безопасная работа с цепной пилой

Совет

Начнем с азов:
индивидуальное защитное
снаряжение. При работе с цепной
пилой
необходимо пользоваться
защитными очками и наушниками,
одевать прочную обувь, длинные
брюки, рубашку с длинными
рукавами, перчатки и гамаши
для цепной пилы.

Совет

Перед началом работы
убедитесь, что рабочее место
безопасно. В частности, при
спиливании деревьев
внимательно осмотритесь вокруг.
Будет ли у вас путь для отступления,
когда дерево начнет падать? Есть
ли для дерева свободное место для
падения?

К какой категории садоводов вы себя относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть
привязанными к какому-то месту.
Им нравится свобода,
которую дают аккумуляторные
решения. Ведь один
аккумулятор может
подходить для множества
инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ бесщеточная цепная пила
18V OCS1830

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций
придерживаются
классических методов.
Поэтому они
неизменно выбирают
бензиновые
инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Бензиновая цепная пила с
рабочим объемом 37 куб. см
RCS3840T

Сторонник надежности

Электрические

Садоводы этой категории
не хотят, чтобы их работу
что-либо прерывало.
Им нужен инструмент, который
работает непрерывно. Именно
поэтому они предпочитают
технику с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Электрический штанговый шпалерный
триммер и пила RP750450

НОВИНКА RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешинное покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC305	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002437	Код продукта: 5132002864

Мощность (Вт)	450
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность	20mm
Число оборотов в минуту (об/мин)	1600
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Защита лезвия	нет
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002793
Штрихкод	4892210147004

Стандартное оборудование (RHT4550)
Защитный чехол для лезвий.

НОВИНКА RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешинное покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC305	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002437	Код продукта: 5132002864

Мощность (Вт)	500
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность	22mm
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Защита лезвия	нет
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002795
Штрихкод	4892210146984

Стандартное оборудование (RHT5150)
Защитный чехол для лезвий.

RHT5555RS

Электрический кусторез 550 Вт, длина лезвий 55 см, шаг среза 26 мм.

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- Антиблокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Выпускается также:

Электрический кусторез 550 Вт, длина лезвий 55 см, шаг среза 26 мм.	
Наименование: RHT5555RSH	Код продукта: 5133002169

Совместимые принадлежности

Наименование: RAC305	Наименование: RAC311
Код продукта: 5132002437	Код продукта: 5132002864

Мощность (Вт)	550
Длина лезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штрихкод	4892210820549

Стандартное оборудование (RHT5555RS)
Защитный чехол

RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт, длина лезвий 60 см, шаг среза 30 мм.

- Мощность 650 Вт.
- Длина лезвий 60 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 30 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)



Мощность (Вт)	650
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	30

Лезвия
изготовлены
по технологии
лазерной резки
с последующей
алмазной
шлифовкой

Тип лезвия	
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002123
Штрихкод	4892210820563

Стандартное оборудование (RHT6560RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305 Код продукта: 5132002437		Наименование: RAC311 Код продукта: 5132002864
--	--	--	--

RHT7565RL

Электрический кусторез 750 Вт, длина лезвий 65 см, шаг среза 34 мм.

- Мощность 750 Вт.
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность (Вт)	750
Длина лезвия (см)	65
Шаг среза (мм)	34

Лезвия
изготовлены
по технологии
лазерной резки
с поледующей
алмазной
шлифовкой

Тип лезвия	
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133002125
Штрихкод	4892210820587

Стандартное оборудование (RHT7565RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305 Код продукта: 5132002437		Наименование: RAC311 Код продукта: 5132002864
--	--	--	--

RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см, лезвия 60 см.

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Система облегченного запуска



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартное оборудование (RHT2660R)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305 Код продукта: 5132002437		Наименование: RAC311 Код продукта: 5132002864
--	--	--	--

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см³, с системой электрозапуска ONE+™ EasyStart™

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 32 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя



Тип двигателя	2-тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Длина лезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	32

Лазерная резка
с последующей
алмазной
шлифовкой

Тип лезвия	
Номер артикула	5133002549
Штрихкод	4892210138453

Стандартное оборудование (RHT25X60RO)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305 Код продукта: 5132002437		Наименование: RAC311 Код продукта: 5132002864
--	--	--	--



RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт

- Мощность 450 Вт.
- Длина лезвий 45 см.
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину.
- Длину штанги можно увеличить до 2,7 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м.
- Эргономичные ремни в комплекте



Длина лезвия (мм)	45
Шаг среза (мм)	20
Тип лезвия	Лазерная резка
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартное оборудование (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни

Выпускается также:

Электрический высотный кусторез 450 Вт	
Наименование: RPT4545M	Код продукта: 5133002227

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC305 Код продукта: 5132002437		Наименование: RAC805 Код продукта: 5132002765
--	--	--	--

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрывте рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	25
Вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002321

Стандартное оборудование (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC805
	Код продукта: 5132002765
	Наименование: RAC240
	Код продукта: 5132002715

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



Мощность (Вт)	750 / 450
Длина пезвия (см)	20 / 45
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Номер артикула	5133002315

Стандартное оборудование (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC805
	Код продукта: 5132002765
	Наименование: RAC244
	Код продукта: 5132002717

RCS1935

Электрическая цепная пила 1900 Вт

- Мощность 1900 Вт.
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартное оборудование (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC213
	Код продукта: 5132002575
	Наименование: RAC223
	Код продукта: 5132002648

RCS2340

Электрическая цепная пила 2300 Вт

- Мощность 2300 Вт.
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.7
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартное оборудование (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC214
	Код продукта: 5132002576
	Наименование: RAC224
	Код продукта: 5132002649

RCS3835T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см.

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 35 см
- Антивибрационная рукоять.
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.31
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартное оборудование (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC245
	Код продукта: 5132002789
	Наименование: RAC221
	Код продукта: 5132002636

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.31
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартное оборудование (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC246
	Код продукта: 5132002790
	Наименование: RAC222
	Код продукта: 5132002635

RCS5140B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 40 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Длина шины (см)	40
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859

Стандартное оборудование (RCS5140B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC212 Код продукта: 5132002574		Наименование: RAC222 Код продукта: 5132002635
--	--	--	--

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартное оборудование (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC230 Код продукта: 5132002476		Наименование: RAC231 Код продукта: 5132002477
--	--	--	--

RCS5133CB

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см³
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 33 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра
- Кейс для транспортировки и хранения.



Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Стандартное оборудование (RCS5133CB)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь, кейс

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC236 Код продукта: 5132002630		Наименование: RAC237 Код продукта: 5132002631
--	--	--	--

Подготовьте сад к зиме

Совет

Осень и зима — это отличное время, чтобы собрать старые сухие ветки и сжечь. Попробуйте сучкорезы Ryobi.

Совет

Одним из важных моментов для осенней подготовки сада является удаление потенциальных мест распространения вредителей и болезней. Удаляя старые листья и сухие ветки, вы удаляете удобные места зимовки вредителей и паразитов.

К какой категории садоводов вы себя относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ воздуходувка 18В
OBL1820S

НОВАЯ воздуходувка с турбиной
36В RBL36JB

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Бензиновая ранцевая
воздуходувка RBL26BP

Сторонник надежности

Электрические

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они предпочитают технику с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Дровокол с питанием от сети
RLS5A

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартное оборудование (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC364 Код продукта: 5132002995		Наименование: RAC365 Код продукта: 5132003275		Наименование: RAC359 Код продукта: 5132002713
--	--	--	--	--	--

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливают на всасывание, выдув или оба одновременно
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Флажковый переключатель режимов работы “вдув-выдув”.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартное оборудование (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC364 Код продукта: 5132002995		Наименование: RAC365 Код продукта: 5132003275		Наименование: RAC359 Код продукта: 5132002713
--	--	--	--	--	--

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWER LT2™.

-



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	1
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартное оборудование (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

Совместимые принадлежности

	Наименование: RAC358 Код продукта: 5132002427		Наименование: RAC364 Код продукта: 5132002995		Наименование: RAC365 Код продукта: 5132003275
--	--	--	--	--	--

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWER LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133001815
Штрихкод	4892210818096

Стандартное оборудование (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWER XT2™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Производительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Рабочий объем двигателя (см³)	42
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м³/мин)	14.4
Мощность (л.с.)	2.16
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартное оборудование (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RLS4A

Электрический дровокол 1500 Вт.

- Усилие 4 тонны.
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукоятки для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.



Мощность (Вт)	1500
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45.5
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815958

Стандартное оборудование (RLS4A)

Выпускается также:

Электрический дровокол 2200 Вт.	
Наименование: RLS5A	Код продукта: 5133001700

RSH2545B
Измельчитель садовых отходов 2500 Вт, максимальный диаметр ветвей 45 мм.

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятями и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность (Вт)	2500
Сиситема резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Номер артикула	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Стандартное оборудование (RSH2545B)
Толкатель

Совместимая принадлежность



RSH2845T
Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм.
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума
- Автоматическая подача.
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов.
- Контейнер для сбора мусора 55 л



Мощность (Вт)	2800
Сиситема резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Вес (кг)	28.8
Номер артикула	5133002351
Штрихкод	4892210822482

Стандартное оборудование (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л

RCP1225
Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор.
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность (Вт)	1150
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	13.6
Номер артикула	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартное оборудование (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте

RPW2400
Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см³ OHV

- Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см³ OHV
- Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и HC+Nox
- Производительность 520 л/ч
- Быстросъемные насадки
- 4 вида быстросъемных сопел для выбора оптимальных режимов мойки.
- Встроенные места для хранения кабелей, шлангов и сопел.
- Колеса большого диаметра и складывающаяся рама для удобства при транспортировке и хранении.
- Шланг 7,6 м



давление (бар)	172
Расход (л/ч)	520
Тип двигателя	4-тактный OHV
	163 см³
Длина шланга (м)	8
Соединение насадки	Быстрое соединение
Бак для моющего средства	Встроенный
Номер артикула	5133000206
Штрихкод	4892210810199

Стандартное оборудование (RPW2400)
Распылительная насадка с углом распыления 25°, Распылительная насадка с углом распыления 0°, Распылительная насадка с углом распыления 40°, насадка низкого давления

НОВИНКА

RPW3200
Мойка высокого давления с бензиновым двигателем 190 см³ OHV 220 бар давление воды

- Мощный двигатель Subaru® 190 см³ OHV обеспечивает давление 220 бар
- Технология экологически чистого двигателя.
- Производительность 570 л/ч
- Быстросъемные соединения шлангов.
- Турбонасадка 5-в-1.
- Встроенная емкость для моющего средства.
- Колеса большого диаметра для удобства при транспортировке.
- Шланг 7,6 м



Рабочий объем двигателя (см³)	Subaru® 190cc OHV motor
Расход (л/ч)	570
Длина шланга (м)	7.6
Соединение насадки	Быстрое соединение
Бак для моющего средства	Встроенный
Номер артикула	5133002885
Штрихкод	4892210149855

Стандартное оборудование (RPW3200)
4 тактное масло, 5-в-1 насадка, турбо насадка

НОВИНКА

RGN1200
Бензиновый генератор 1200 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 1200 Вт / мощностью под нагрузкой 1000 Вт
- Двигатель 98 см³ OHV, розетка 1 x 220 В
- Топливный бак 7 л обеспечивает ресурс работы 8 часов при половинной нагрузке и 5 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 95dB Lwa / 73dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см³)	98
Розетки	1
Уровень шума (Дб)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Время работы - неполая нагрузка (ч)	8
Время работы - оная нагрузка (ч)	5
Колеса	нет
Вес (кг)	26.7
Номер артикула	5133002559
Штрихкод	4892210139139

Стандартное оборудование (RGN1200)
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

POWER UP

ОТДЫХ
НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ

Совет

Генератор можно использовать при приготовлении пищи, для питания ноутбуков, смартфонов, телевизоров и многого другого.

НОВИНКА

Совет

Попробуйте новый инвертерный генератор, который обладает вдвое меньшим уровнем шума по сравнению с обычными генераторами, благодаря чему вы больше не беспокоите соседей.

СВЕРХТИХИЙ

ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ



Также
доступны:



98cc
ОНУ
ДВИГАТЕЛЬ



RGN1200
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



212cc
ОНУ
ДВИГАТЕЛЬ



RGN2500
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



224cc
ОНУ
ДВИГАТЕЛЬ



RGN3600
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

Бензиновые генераторы

НОВИНКА

RGN2500

Бензиновый генератор 2500 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 2500 Вт / мощностью под нагрузкой 2000 Вт
- Двигатель 212 см3 OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 17 часов при половинной нагрузке и 11 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 91dB Lwa / 69dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукоятки и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см³)	212
Розетки	2
Уровень шума (Дб)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	17
Время работы - полная нагрузка (ч)	11
Колеса	да
Вес (кг)	43.5
Номер артикула	5133002561
Штрихкод	4892210139146

Стандартное оборудование (RGN2500)
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

НОВИНКА

RGN3600

Бензиновый генератор 3600 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 3600 Вт / мощностью под нагрузкой 3200 Вт
- Двигатель 224 см3 OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 13 часов при половинной нагрузке и 7 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 93dB Lwa / 71dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукоятки и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см³)	224
Розетки	2
Уровень шума (Дб)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	13
Время работы - полная нагрузка (ч)	7
Колеса	да
Вес (кг)	49.3
Номер артикула	5133002563
Штрихкод	4892210139153

Стандартное оборудование (RGN3600)
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

НОВИНКА

RIG2000PC

Бензиновый инверторный генератор 2000Вт

- Бензиновый Инверторный генератор 2000 Вт (1800 Вт при продолжительной нагрузке).
- Двигатель 106см3 / 1,75 лс / 1,3 кВт ОНС, розетки: 2 x 240 В и 1 x 12В.
- Топливный бак 3,6 л, ресурс работы 5 ч при 50% нагрузке и 3 ч при 100% нагрузке.
- Низкий уровень шума 64 дБ / 84 дБ.
- Встроенный вольтметр и переключатель
- Колеса и телескопическая рукоятка для удобства при перемещении.
- Набор для параллельного соединения нескольких генераторов.
- Технология экологически чистого двигателя.



Рабочий объем двигателя (см³)	106
Начальная мощность (Вт)	2000
Рабочая мощность (Вт)	1800
Время работы - частичная нагрузка (ч)	5
Время работы - полная нагрузка (ч)	3
Уровень шума (Дб Lwa)	84
Уровень шума (Дб Lpa)	64
Вес (кг)	23.5
Номер артикула	5133002557
Штрихкод	4892210144171

Стандартное оборудование (RIG2000PC)
12В зарядное устройство



Совместимая принадлежность

Наименование: RAC700
Код продукта: 5132003175

Принадлежности для работы на улице

OES18

Модуль ONE+™ Easy-Start (без аккумулятора)

Совместимость: RLT254CDSO, RBC254SES0, RBC254SBSO, RB-C42FSB0, RBC47SE0, RBC52FSB0, RBC52FSBOS, RHT25X60R0

Артикул 5132002803



RAC 810

Высококачественные садовые кожаные перчатки TIMBERWOLF

Размеры: S, M, L, XL

Артикул 5132002994

НОВИНКА

Прочные кожаные перчатки для трудоемких работ в саду. Резинка на запястье, чтобы избежать попадания мусора внутрь. Двойной шов, обеспечивающий дополнительную надежность



RAC 811

Садовые перчатки с максимальным уровнем защиты

Размеры: S, M, L, XL

Артикул 5132002991

НОВИНКА

Армированное покрытие ладоней и пальцев обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании. Зернистая текстура предотвращает соскальзывание. Область для работы с сенсорными экранами на указательном пальце



RAC364

Универсальный контейнер для сбора листьев, 45 л

Артикул 5132002995

НОВИНКА

Совместим с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ/БЕНЗИНОВЫМИ пылесосами Ryobi



RAC138

Ремень Vertebrae+™

Ремень Vertebrae+™ Harness распределяет нагрузку по большей площади, чтобы повысить комфорт в работе. Ремень оснащен широкой спинной поддержкой и широкими наплечными лямками. Благодаря этому снижается нагрузка, и вес распределяется равномерно на правое и левое плечо. Положение набедренного щитка можно регулировать согласно своим предпочтениям. Этот ремень можно комфортно отрегулировать под свою фигуру и рост. Быстросъемные застежки помогают быстро и безопасно снять инструмент с ремня.

Артикул 5132002765



RAC805

Эргономичный ремень

Эргономичный ремень совместим со всеми штанговыми и шпалерными инструментами для обрезки и стрижки. Он позволяет распределить вес инструмента по большей площади, чтобы с комфортом продлить время работы без напряжения или усталости.

Артикул 5132002706

RAC311

Универсальная щетка для триммера

Позволяет удалять мусор из триммера и смазывать его лезвия, предотвращая их износ. Просто наполните встроенный контейнер маслом Ryobi (RAC312), включите насос и проводите щеткой вверх-вниз вдоль лезвий триммера, чтобы смазать лезвия во время очистки.

Артикул 513200286



RAC365

Система сбора листьев высокой емкости

Не нужно терять время, пытаясь очистить сумку пылесоса, если можно использовать эту систему сбора листьев, чтобы собирать мульчированные листья сразу в емкие (100–200 л) контейнеры.

Артикул 5132003275

НОВИНКА



RAC305

Универсальный пылесос HEDGESWEEP™

Предназначен для удаления мусора и опилок из изгороди во время работы

Артикул 5132002437



Ryobi® Электроинструменты

У Ryobi® есть все, что нужно вашему дому.

Ryobi предлагает электроинструменты для всех видов работ.

Если вы увлеченный любитель, фанат автомобилей или хозяин, желающий приукрасить свой дом, с электроинструментами Ryobi вам будет все по плечу.

Чтобы узнать больше о нашей линейке электроинструментов, посетите сайт **ryobitools.eu**

НОВИНКА

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ,
ОДИН АККУМУЛЯТОР
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ**



@RyobiToolsEU



ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299 доб. 115

веб-сайт: www.ryobitools.eu

Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак RYOBI® используется в соответствии с лицензией, предоставленной Ryobi® Limited.