

2017

# Электроинструмент

**RYOBI®**

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



НОВИНКА

RYOBI®

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ГАРАНТИЮ СРОКОМ

3

ГОДА\*

## НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛГОВЕЧНЫ, КАК И НАША ГАРАНТИЯ.

Вам необходима максимальная производительность — это стало возможным благодаря Ryobi. Теперь, благодаря лучшим в своем классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18В с системой ONE+ и 36В.\*\*

### Мастера выбирают Ryobi, чтобы достичь лучших результатов.

\*\*Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

\*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии на срок до 3 лет. Европейская гарантия. Посетите наш веб-сайт [ru.gyobitools.eu](http://ru.gyobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.



## Содержание

#RyobiToolsEurope  
ryobitools.eu

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

## Аккумуляторный инструмент

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Электроинструменты ONE+ 18В.....             | 4–33  |
| Садовые инструменты ONE+ 18В.....            | 34–41 |
| Аккумуляторы и зарядные устройства 18В ..... | 42–45 |
| Инструменты 14В, 12В, 7В, 4В .....           | 46–49 |

## Сетевой инструмент

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Сверление .....         | 50–53 |
| Шлифование .....        | 54–57 |
| Пиление.....            | 58–61 |
| Работы по дереву.....   | 62–67 |
| Отделочные работы ..... | 68–69 |

## Настольные инструменты и станина

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Настольные инструменты и станина..... | 70–73 |
|---------------------------------------|-------|

## Принадлежности

|                     |    |
|---------------------|----|
| Принадлежности..... | 74 |
|---------------------|----|



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы\* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты\*\*, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через Интернет, а также импорт в Европу является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

\*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт [ru.gyobitools.eu](http://ru.gyobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

\*\*Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



**RYOBI®**



## Универсальный аккумулятор

ПИТАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА И САДА ОТ ОДНОГО И  
ТОГО ЖЕ АККУМУЛЯТОРА LITHIUM+!



### Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+.

**50+**  
ИНСТРУМЕНТОВ



#RyobiToolsEU  
ryobitools.eu

### **+** НА ЛЮБОЙ ВКУС в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору — от дрелей до радио, от триммеров до краскопульты — вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.


### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ... **или**

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

### ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

**Аккумулятор с автономным  
управлением мощностью.**





# Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

## Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+.



**+ Время работы**

### Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы.

**+ Эффективность**

### Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

**+ Надежность**

### Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! При необходимости энергия поступает в ячейки в значительных объемах для повышения эффективности.

**+ Управление мощностью**

**Lithium+**

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ONE+.

**ONE+**  
18v SYSTEM



Представляем первый на рынке любительского инструмента аккумулятор Lithium+ 5,0 А·ч

Любители по достоинству оценят самое длительное время работы аккумулятора без необходимости подзарядки.

Переходите на аккумулятор 5,0 А·ч

до **Зраз**  
больше выполненной  
работы

Просверливайте до 934 отверстий\*\*



Распиливайте до 100 метров\*



Скашивайте до 250 м²\*



\*Время работы газонокосилки на основе модели RLM18X33H50.

\*\*Сверление отверстий размером до 10 x 50 мм в сосне, распиливание до 100 метров фанеры толщиной 13 мм.

\*Время работы зависит от инструмента, аккумулятора и области применения.



БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ С ПИТАНИЕМ ОТ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

ryobitools.eu



# BRUSHLESS<sup>TM</sup>

## INTELLIGENT PERFORMANCE

ДОЛЬШЕ  
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВЫШЕ  
МОЩНОСТЬ

КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



### ДВИГАТЕЛЬ

Работающий с уменьшенным трением двигатель на основе БЕСЩЕТОЧНОЙ технологии вращается со скоростью до 25 000 об/мин, обеспечивая высокую мощность инструментов.




### ЭЛЕКТРОНИКА

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимального срока службы.



### DECKDRIVE

Плавный пуск и остановка при закрутке саморезов обеспечивают необходимую степень контроля для получения чистой и аккуратной поверхности.



### Аккумулятор

с интеллектуальной электроникой





## НОВИНКИ В СИСТЕМЕ ONE+!



**НОВИНКА**

### Первый клеевой пистолет ONE+

Компактный клеевой пистолет идеально подходит для небольших любительских проектов, а также найдет различные варианты применения в вашем доме. Вы просто не сможете обойтись без него!



### Новое поколение импульсных винтовертов

Импульсный винтоверт, который подойдет любому пользователю.

### Новый стереоприемник ONE+

Включайте музыку на полную во время турпохода или выполнения любительского проекта.

### Новая дрель-шурупверт ONE+

Представляем 2-е поколение дрелей-шурупвертов R18DDP2 от Ryobi.

### Новое зарядное устройство для автомобиля ONE+

Заряжайте аккумуляторы, находясь в пути! Просто подключите его к электрической системе автомобиля, и зарядка начнется!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ИНСТРУМЕНТА ONE+ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

### **ONE+** R18DDBL-0 18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В дрель-шурупверт, длина всего 192мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium



### **BRUSHLESS**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                        | 18                |
| Аккумулятор                           | 0                 |
| Зарядное устройство                   | -                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 60                |
| Патрон (мм)                           | 13                |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0-440             |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0-1,700           |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50                |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13                |
| Настройки крутящего момента           | 10                |
| Вес без батареи (кг)                  | 1.7               |
| Поставляется в                        | Картонная коробка |
| Номер артикула                        | 5133002437        |
| Штрихкод                              | 4892210135629     |

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)  
1 x двухсторонняя бита

#### Принадлежности

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование:<br>RAK10MSDI<br>Код продукта:<br>5132003176 | Наименование:<br>RAK69MIX<br>Код продукта:<br>5132002687 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

#### Также доступно:

|                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x2</b> 18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + сумка<br>Наименование:<br>R18DDBL-LL25S<br>Код продукта:<br>5133002440 | <b>x2</b> 18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач) + инструментальный кейс<br>Наименование:<br>R18DDBL-LL25B<br>Код продукта:<br>5133002439 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### **ONE+** R18PDBL-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее
- Самая компактная 18В ударная дрель-шурупверт, длина всего 201мм
- Аккумуляторы с технологией Lithium+ обеспечивают более высокие мощность, время работы на одной зарядке и надежность, чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium



### **BRUSHLESS**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                                 | 18                |
| Аккумулятор                                    | 0                 |
| Зарядное устройство                            | -                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 60                |
| Патрон (мм)                                    | 13                |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)          | 0-440             |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)          | 0-1,700           |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 50                |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13                |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13                |
| Настройки крутящего момента                    | 10                |
| Вес без батареи (кг)                           | 1.7               |
| Поставляется в                                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                                 | 5133002438        |
| Штрихкод                                       | 4892210135636     |

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)  
1 x двухсторонняя бита

#### Принадлежности

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование:<br>RAK10MSDI<br>Код продукта:<br>5132003176 | Наименование:<br>RAK69MIX<br>Код продукта:<br>5132002687 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

#### Также доступно:

|                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x2</b> 18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)<br>Наименование:<br>R18PDBL-LL25S<br>Код продукта:<br>5133002441 | <b>x1</b> 18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)<br>Наименование:<br>R18PDBL-LL99S<br>Код продукта:<br>5133002442 | <b>x2</b> 18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x5.0Ач)<br>Наименование:<br>R18PDBL-LL50S<br>Код продукта:<br>5133002477 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ONE+ RCD1802M  
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм быстросъемный патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя

Принадлежности

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | Наименование:<br>RAK10MSDI  |
|   | Код продукта:<br>5132003176 |
|  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002687 |

Также доступно:

|                                                                                  |                                                     |                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач) |  | 18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач) |  | 18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач) |
|  | Наименование:<br>RCD18021L                          |  | Наименование:<br>RCD18-LL25S                        |  | Наименование:<br>RCD18022L                          |
|  | Код продукта:<br>5133001173                         |  | Код продукта:<br>5133002214                         |  | Код продукта:<br>5133001929                         |



|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Напряжение (В)                        | 18   |
| Аккумулятор                           | 0    |
| Зарядное устройство                   | -    |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 45   |
| Патрон (мм)                           | 13   |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38   |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13   |
| Настройки крутящего момента           | 24   |
| Общий вес (кг)                        | 1.64 |

Поставляется в Картонная коробка

|                |               |
|----------------|---------------|
| Номер артикула | 5133001171    |
| Штрихкод       | 4892210118684 |

Стандартная комплектация (RCD1802M)  
Двухсторонняя бита



NOVINKA ONE+ R18DDP2-0  
18В аккумуляторная дрель-шуруповерт

- 13мм быстросъемный патрон для расширения ассортимента используемой оснастки
- Быстрое 24-позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя

Принадлежности

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | Наименование:<br>RAK10MSDI  |
|   | Код продукта:<br>5132003176 |
|  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002687 |



|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Напряжение (В)                        | 18   |
| Аккумулятор                           | 0    |
| Зарядное устройство                   | -    |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 45   |
| Патрон (мм)                           | 13   |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 440  |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 1600 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32   |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13   |
| Настройки крутящего момента           | 24   |

Вес без батареи (кг) 1.37

|                |               |
|----------------|---------------|
| Номер артикула | 5133002641    |
| Штрихкод       | 4892210142450 |

Стандартная комплектация (R18DDP2-0)  
1 x двухсторонняя бита



ONE+ RAD1801M  
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для работы в узких и труднодоступных местах
- 10 мм быстросъемный патрон для быстрой замены оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль

Принадлежности

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | Наименование:<br>RAK10MSDI  |
|   | Код продукта:<br>5132003176 |
|  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002687 |



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                        | 18                |
| Аккумулятор                           | 0                 |
| Зарядное устройство                   | -                 |
| Патрон (мм)                           | 10                |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0-1100            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38                |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 10                |
| Общий вес (кг)                        | 1.83              |
| Поставляется в                        | Картонная коробка |
| Номер артикула                        | 5133001166        |
| Штрихкод                              | 4892210118578     |

Стандартная комплектация (RAD1801M)  
Двухсторонняя бита



ONE+ R18PD-0  
18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный инструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для большего удобства при работе

Принадлежности

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK10MSDI  |
|  | Код продукта:<br>5132003176 |
|  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002687 |

Также доступно:

|                                                                                     |                              |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | 18В Ударная дрель (2x2.5Ач)  |  | 18В Ударная дрель (2x1.5Ач)  |
|  | Наименование:<br>R18PD-LL25S |  | Наименование:<br>R18PD-LL15S |
|  | Код продукта:<br>5133002480  |  | Код продукта:<br>5133002479  |



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Напряжение (В)                                 | 18  |
| Аккумулятор                                    | 0   |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 55  |
| Патрон (мм)                                    | 13  |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 38  |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13  |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13  |
| Настройки крутящего момента                    | 24  |
| Общий вес (кг)                                 | 2.1 |

Поставляется в Картонная коробка

|                |               |
|----------------|---------------|
| Номер артикула | 5133002478    |
| Штрихкод       | 4892210137647 |

Стандартная комплектация (R18PD-0)  
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления



ONE+ LLCDI18022 Lithium+  
18В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстросъемный патрон для широкого спектра оснастки
- 24 позиции муфты регулировки момента позволяют подобрать оптимальный режим для любой работы
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль

Принадлежности

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK10MSDI  |
|  | Код продукта:<br>5132003176 |
|  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002687 |



|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Напряжение (В)                                 | 18     |
| Аккумулятор                                    | 2      |
| Зарядное устройство                            | 45 мин |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 50     |
| Патрон (мм)                                    | 13     |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)          | 400    |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)          | 1550   |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 38     |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13     |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13     |
| Настройки крутящего момента                    | 24     |
| Общий вес (кг)                                 | 1.93   |

Поставляется в Сумка для инструмента

|                |               |
|----------------|---------------|
| Номер артикула | 5133001931    |
| Штрихкод       | 4892210124487 |

Стандартная комплектация (LLCDI18022 Lithium+)  
Двухсторонняя бита

Также доступно:

|                                                                                       |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач) |
|  | Наименование:<br>LLCDI18021L                               |
|  | Код продукта:<br>5133001773                                |

|                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 18 В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач) |
|  | Наименование:<br>LLCDI18022L                 |
|  | Код продукта:<br>5133001898                  |





# ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

Если для вашего проекта необходимо усиленное или частое завинчивание, воспользуйтесь этим импульсным винтовертом.

Независимо от того, занимаетесь ли вы изготовлением опалубки или просто мастерите навес, аккумуляторный импульсный винтоверт ONE+ поможет легко и быстро справиться с задачей.



**Все начинается с импульса!**  
Встроенный ударный механизм импульсных винтовертов Ryobi обеспечивает значительное и резкое вращательное усилие, которое преобразуется в мощный крутящий момент. Высокий уровень крутящего момента создает огромную силу вращения, не вызывая усталости у пользователя.

## КАКОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ ВАМ ПОДХОДИТ?



**RID1801M**  
**Стандартный**  
Стандартная модель импульсного винтоверта Ryobi пригодится вам, если нужно закрутить небольшое количество винтов.



**R18ID3-0**  
**3-скоростной**  
Вам доступны 3 различных скоростных режима, чтобы закрутить любой винт - от самого малого и до самого большого.



**R18QS-0**  
**Quiet Strike**  
Технология смягчения импульсов с помощью масла помогает снизить шум от этого импульсного винтоверта по сравнению с обычными моделями. Теперь вы можете заниматься своим проектом с самого утра либо пока ваша вторая половина отдыхает, и при этом вы не потревожите соседей.



**R18IDBL-0**  
**Бесщеточный**  
Благодаря современной электронике и технологиям, примененным в моторе, этот импульсный винтоверт можно по праву считать лучшим продуктом Ryobi в своем классе. Если вы планируете заняться изготовлением опалубки, вам не обойтись без этого инструмента, который также оснащен инновационным режимом Deckdrive.

НОВИНКА

**ONE+**

**R18IDBL-0**  
**18В бесщеточный импульсный винтоверт**

**BRUSHLESS**



- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов
- Оптимальное соотношение между возможностями и эргономикой обеспечивает использование аккумулятора 2.5Ah Lithium+, который позволяет завернуть на одной зарядке до 284 шурупов (4x65мм в сосновый брус)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                 | 18            |
| Аккумулятор                    | 0             |
| Зарядное устройство            | -             |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3900        |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 270           |
| Тип хвостовика                 | 1/4" Hex      |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3000        |
| Вес без батареи (кг)           | 1.1           |
| Номер артикула                 | 5133002662    |
| Штрихкод                       | 4892210143457 |

Стандартная комплектация (R18IDBL-0)  
1 x импульсная бита, 1 x 5/8" переходник для головок

### Принадлежности

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование:<br>RAK31MSDI<br>Код продукта:<br>5132002817 | Наименование:<br>RAK69MIX<br>Код продукта:<br>5132002687 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|





НОВИНКА



### R18QS-0

18В импульсный винтовёрт с пониженным уровнем шума

- QuietStrike импульсный винтовёрт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилия и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней
- Безключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения между рабочими характеристиками и эргономикой мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium, который позволяет закрутить до 225 шурупов на одной зарядке (4x65мм в сосну)



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                 | 18            |
| Аккумулятор                    | 0             |
| Зарядное устройство            | -             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 45            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-2200        |
| Тип хвостовика                 | 1/4" Hex      |
| Вес без батареи (кг)           | 1.36          |
| Номер артикула                 | 5133002642    |
| Штрихкод                       | 4892210142443 |

Стандартная комплектация (R18QS-0)  
1 x импульсная бита, 1 x 1/4" адаптор, поясная клипса

#### Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAK31MSDI  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
| Код продукта:<br>5132002817 | Код продукта:<br>5132002687 |



### RID1801M

18 В аккумуляторный ударный винтовёрт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Безключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                 | 18            |
| Аккумулятор                    | 0             |
| Зарядное устройство            | -             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 220           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3200          |
| Общий вес (кг)                 | 1.63          |
| Поставляется в                 | -             |
| Номер артикула                 | 5133001168    |
| Штрихкод                       | 4892210118592 |

Стандартная комплектация (RID1801M)  
Импульсная бита, 5/8" торцевая головка

#### Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAK31MSDI  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
| Код продукта:<br>5132002817 | Код продукта:<br>5132002687 |



НОВИНКА



### R18ID3-0

18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтовёрт

- Импульсный винтовёрт идеален для тяжелого закручивания и монтажа крепежных элементов
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Безключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения характеристики/эргономика мы рекомендуем использовать аккумулятор 2,5Ач Lithium+ который позволит на одной зарядке завернуть до 237 шурупов (4x65мм в сосновый массив)



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                 | 18            |
| Аккумулятор                    | 0             |
| Зарядное устройство            | -             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 220           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3,200       |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3,400       |
| Вес без батареи (кг)           | 1.2           |
| Номер артикула                 | 5133002613    |
| Штрихкод                       | 4892210140708 |

Стандартная комплектация (R18ID3-0)  
1 x бита, 1 x переходник под торцевые головки 5/8"

#### Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAK31MSDI  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
| Код продукта:<br>5132002817 | Код продукта:<br>5132002687 |



### R18IW3-0

18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковёрт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответной усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                 | 18                |
| Аккумулятор                    | 0                 |
| Зарядное устройство            | -                 |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3200            |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 400               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-2900            |
| Общий вес (кг)                 | 2.00              |
| Поставляется в                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                 | 5133002436        |
| Штрихкод                       | 4892210132352     |

Стандартная комплектация (R18IW3-0)  
1/2" Hex переходник

#### Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAK31MSDI  | Наименование:<br>RAK69MIX   |
| Код продукта:<br>5132002817 | Код продукта:<br>5132002687 |





# Надежное крепление с помощью гвоздей

Аккумуляторные гвоздезабивные инструменты позволяют быстрее и проще выполнять такие работы, как крепление профилей и багетов над головой, избавляя от необходимости выполнять эти работы вручную. Пневматический молоток, гвоздезабиватель и степлер от Ryobi существенно упрощают выполнение крепежных работ.



**Не будьте привязаны к какому-либо месту**  
Наслаждайтесь свободой, которую дают аккумуляторные инструменты. Благодаря отсутствию громоздкого воздушного шланга вы сможете свободно перемещаться и выполнять работы даже там, где применение ударных инструментов практически невозможно.

**Безопасность**  
Безопасен для использования на лестницах и строительных подмостках — с ним вы никогда не запутаетесь в воздушном шланге.


**Система ONE+**  
В рамках системы ONE+ для питания множества различных садовых и электроинструментов можно использовать один и тот же аккумулятор Lithium+.



**Гвоздезабиватель для каждого вида работ**  
Все гвоздезабивные инструменты рассчитаны на работу с гвоздями и скобами различных размеров, что позволяет выполнять любые работы по креплению и обустройству жилья.


## Рекомендации по выбору правильных гвоздей

### Гвозди без шляпки




Идеально подходят для крепления древесины без шурупов или засверливания.

### Гвозди



Гвозди без шляпки не обеспечивают достаточную глубину или ширину и не могут удерживать некоторые виды отделочных деталей.

### Скобы



Степлер — это ваш пистолет для создания мебели.

## ONE+ R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Также доступно:

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| x1            | 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач) |
| Наименование: | Код продукта:                                         |
| R18N18G-L15S  | 5133002307                                            |



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение (В)      | 18            |
| Аккумулятор         | 0             |
| Зарядное устройство | —             |
| Магазин для гвоздей | 105           |
| Тип гвоздя (мм)     | 1.2           |
| Общий вес (кг)      | 2.93          |
| Номер артикула      | 5133002093    |
| Штрихкод            | 4892210128058 |

Стандартная комплектация (R18N18G-0)  
500 x 32 мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипса



## ONE+ R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Также доступно:

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| x1            | 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G (1 x 1.5 Ач) |
| Наименование: | Код продукта:                                         |
| R18N16G-L15S  | 5133002308                                            |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)               | 18            |
| Аккумулятор                  | 0             |
| Зарядное устройство          | —             |
| Емкость магазина для гвоздей | 100           |
| Тип гвоздя (мм)              | 1.6           |
| Общий вес (кг)               | 3.13          |
| Номер артикула               | 5133002222    |
| Штрихкод                     | 4892210128898 |

Стандартная комплектация (R18N16G-0)  
500 x 50 мм гвозди, 2 защитные подошвы, поясная клипса



## ONE+ R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1 мм) длиной от 10 до 38 мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение (В)      | 18            |
| Аккумулятор         | 0             |
| Зарядное устройство | —             |
| Емкость магазина    | 100           |
| Общий вес (кг)      | 2.87          |
| Номер артикула      | 5133002516    |
| Штрихкод            | 4892210138781 |

Стандартная комплектация (R18S18G-0)  
500 x 38 мм скобы, 2 x защитные подошвы, поясная клипса





ONE+ R18SDS-0  
18В SDS+ Перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны



EPTA RATED

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                                 | 18                |
| Аккумулятор                                    | 0                 |
| Зарядное устройство                            | —                 |
| Частота ударов (уд/мин)                        | 0-5,000           |
| Энергия удара (Дж)                             | 1.3               |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 16                |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13                |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 16                |
| Общий вес (кг)                                 | 2.08              |
| Поставляется в                                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                                 | 5133002305        |
| Штрихкод                                       | 4892210130211     |

Стандартная комплектация (R18SDS-0)

-

Также доступно:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| x1            | 18В SDS+ Перфоратор (1x2.5Ач) |
| Наименование: | Код продукта:                 |
| R18SDS-L25S   | 5133002325                    |

Принадлежности

|               |            |
|---------------|------------|
| Наименование: | RAK08SDS   |
| Код продукта: | 5132002262 |



ONE+ R18AG-0  
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ — эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                 | 18                |
| Аккумулятор                    | 0                 |
| Зарядное устройство            | —                 |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 7500              |
| Размер диска (мм)              | 115               |
| Общий вес (кг)                 | 2.58              |
| Поставляется в                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                 | 5133001903        |
| Штрихкод                       | 4892210123657     |

Стандартная комплектация (R18AG-0)

Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух



ONE+ RMT1801M  
18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей
- 



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Напряжение (В)             | 18            |
| Аккумулятор                | 0             |
| Зарядное устройство        | —             |
| Угол осцилляции            | 3 °           |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 0-20,000      |
| Общий вес (кг)             | 1.33          |
| Поставляется в             | —             |
| Номер артикула             | 5133001632    |
| Штрихкод                   | 4892210120328 |

Стандартная комплектация (RMT1801M)

Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник

Принадлежности

|               |            |
|---------------|------------|
| Наименование: | RAK05MT    |
| Код продукта: | 5132002787 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Наименование: | RAK15MT    |
| Код продукта: | 5132002809 |



НОВИНКА ONE+ R18RS-0  
18В сабельная пила



- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы
- Для оптимального соотношения рабочих характеристик и продолжительности праробы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ который обеспечивает до 164 резов доски 50x100мм на одной зарядке

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                         | 18            |
| Аккумулятор                            | 0             |
| Зарядное устройство                    | —             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 28            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)         | 2,900         |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 200           |
| Вес без батареи (кг)                   | 2.4           |
| Номер артикула                         | 5133002637    |
| Штрихкод                               | 4892210141910 |

Стандартная комплектация (R18RS-0)

1 x пилочка по дереву, 1 x Нех ключ

Принадлежности

|               |            |
|---------------|------------|
| Наименование: | RAK3RBWM   |
| Код продукта: | 5132002813 |



Также доступно:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| x1            | 18 В аккумуляторная сабельная пила |
| Наименование: | Код продукта:                      |
| RRS1801M      | 5133001163                         |





**ONE+ R18CS-0**  
**18В аккумуляторная циркулярная пила**

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выполнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52х100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                         | 18                |
| Аккумулятор                            | 0                 |
| Зарядное устройство                    | —                 |
| Угол скоса (°)                         | 0-56              |
| Диаметр диска (мм)                     | 165               |
| Ширина лезвия (мм)                     | 1.6               |
| Внутренний диаметр диска (мм)          | 16                |
| Макс. глубина резания при 45° (мм)     | 36                |
| Макс. глубина резания 56 градусов (мм) | 28                |
| Макс. глубина резания при 90° (мм)     | 52                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)         | 4,700             |
| Общий вес (кг)                         | 2.8               |
| Поставляется в                         | Картонная коробка |
| Номер артикула                         | 5133002338        |
| Штрихкод                               | 4892210117304     |

Стандартная комплектация (R18CS-0)  
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, параллельный упор



**ONE+ RWSL1801M**  
**18В аккумуляторная циркулярная пила**

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                     | 18                |
| Аккумулятор                        | 0                 |
| Зарядное устройство                | —                 |
| Диаметр диска (мм)                 | 150               |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 10                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 0-4,700           |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 32                |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 45                |
| Угол скоса (°)                     | 50                |
| Общий вес (кг)                     | 2.93              |
| Поставляется в                     | Картонная коробка |
| Номер артикула                     | 5133001164        |
| Штрихкод                           | 4892210118554     |

Стандартная комплектация (RWSL1801M)  
Ключ, 150мм ТСТ пильный диск, параллельная направляющая



**ONE+ R18JS-0**  
**18 В аккумуляторный лобзик**

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)                         | 18                |
| Аккумулятор                            | 0                 |
| Зарядное устройство                    | —                 |
| Амплитуда хода (мм)                    | 25                |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)   | 1,100 - 3,000     |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 101               |
| Общий вес (кг)                         | 2.53              |
| Поставляется в                         | Картонная коробка |
| Номер артикула                         | 5133002158        |
| Штрихкод                               | 4892210128010     |

Стандартная комплектация (R18JS-0)  
Два полотна



**ONE+ LTS180M**  
**18 В аккумуляторный плиткорез**

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ — эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                     | 18            |
| Аккумулятор                        | 0             |
| Зарядное устройство                | —             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5000          |
| Размер диска (мм)                  | 102           |
| Размер шпинделя (мм)               | 16            |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 16            |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 22            |
| Общий вес (кг)                     | 2.6           |
| Поставляется в                     | —             |
| Номер артикула                     | 5133000154    |
| Штрихкод                           | 4892210110688 |

Стандартная комплектация (LTS180M)  
Шестигранный ключ, емкость для воды



**ONE+ EMS190DCL**  
**18 В аккумуляторная торцовочная пила**

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38х108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки
- Делает до 189 поперечных резов (22х100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)               | 18                |
| Аккумулятор                  | 0                 |
| Зарядное устройство          | —                 |
| Диаметр диска (мм)           | 190               |
| Тип аккумулятора             | —                 |
| Срез под наклоном влево (°)  | 45                |
| Срез под наклоном вправо (°) | 45                |
| Угол скоса влево (°)         | 45                |
| Общий вес (кг)               | 7.43              |
| Поставляется в               | Картонная коробка |
| Номер артикула               | 5133000932        |
| Штрихкод                     | 4892210116895     |

Стандартная комплектация (EMS190DCL)  
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ





**ONE+ R18ROS-0**  
**18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина**

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)         | 18                |
| Аккумулятор            | 0                 |
| Скорость (об/мин)      | 20,000            |
| Диаметр орбиты (мм)    | 2.5               |
| Размер шлифподшвы (мм) | 125               |
| Общий вес (кг)         | 1.56              |
| Поставляется в         | Картонная коробка |
| Номер артикула         | 5133002471        |
| Штрихкод               | 4892210136855     |

Стандартная комплектация (R18ROS-0)  
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)

Принадлежности

|                            |
|----------------------------|
| Наименование:<br>R0125A110 |
| Код продукта:<br>TBC       |



**ONE+ R18PS-0**  
**18В аккумуляторная дельташлифовальная машина**

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подшвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)         | 18                |
| Аккумулятор            | 0                 |
| Скорость (об/мин)      | 22,000            |
| Диаметр орбиты (мм)    | 1.8               |
| Размер шлифподшвы (мм) | 100x140           |
| Общий вес (кг)         | 1.06              |
| Поставляется в         | Картонная коробка |
| Номер артикула         | 5133002443        |
| Штрихкод               | 4892210133700     |

Стандартная комплектация (R18PS-0)  
6 шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)

Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>SCS10A     |
| Код продукта:<br>5132002675 |



**ONE+ CPL180M**  
**18 В аккумуляторный рубанок**

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Технология пылеудаления DustTech™ для эффективного сбора стружки
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                 | 18            |
| Аккумулятор                    | 0             |
| Зарядное устройство            | –             |
| Ширина строгания (мм)          | 50            |
| Глубина строгания (мм)         | 0.4           |
| Глубина шпунта (мм)            | 13            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 10,000        |
| Общий вес (кг)                 | 2.13          |
| Поставляется в                 | –             |
| Номер артикула                 | 5133000081    |
| Штрихкод                       | 4892210102720 |

Стандартная комплектация (CPL180M)  
2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ

Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>PB50A2     |
| Код продукта:<br>5132002602 |



**ONE+ CCG1801M**  
**18 В клеевой пистолет**

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                | 18            |
| Аккумулятор                   | 0             |
| Зарядное устройство           | –             |
| Высокая скорость без нагрузки | 6             |
| Низкая скорость без нагрузки  | 1             |
| Макс. усилие на выходе        | 225           |
| Общий вес (кг)                | 2.13          |
| Поставляется в                | –             |
| Номер артикула                | 5133000060    |
| Штрихкод                      | 4892210100962 |

Стандартная комплектация (CCG1801M)  
Нет



НОВИНКА

**ONE+ R18GLU-0**  
**18В Термоклеевой пистолет**

- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Напряжение (В)             | 18            |
| Аккумулятор                | 0             |
| Зарядное устройство        | –             |
| Отверстие наконечника (мм) | 3             |
| Диаметр колбасы (мм)       | 11            |
| Вес без батареи (кг)       | 0.39          |
| Номер артикула             | 5133002868    |
| Штрихкод                   | 4892210149428 |

Стандартная комплектация (R18GLU-0)  
3 клеевых стержня





# 18V ONE+ SYSTEM Уход за автомобилем

Ваш автомобиль будет в идеальном состоянии благодаря аккумуляторным инструментам ONE+ от Ryobi. Важнее всего то, что для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.



R18B-0

## Ваш автомобиль засияет снаружи.

С полировальной машиной ONE+ кузов машины засияет как новенький.



R18I-0

## Правильное давление

Проверьте давление в шинах с помощью насоса ONE+. Измерьте давление, подсоедините насос и накачайте шины, не заезжая в гараж.



RFL180M-0

## В центре внимания

Благодаря удобной поворотной головке этот фонарь станет важным дополнением вашего инструментария и пригодится для выполнения самых разных задач.



R18R-0

## Работа под звуки музыки


Радиоприемник ONE+ позволяет слушать радио или подключиться к телефону с помощью технологии Bluetooth, чтобы включить любимые мелодии.



CHV182M

## Идеальная чистота в салоне

Благодаря ручному пылесосу ONE+ салон автомобиля всегда будет оставаться чистым.



R18ALF-0

## Да будет свет!

Если вам нужно осмотреть детали под капотом или автомобиль сломался, а вокруг темным-темно, воспользуйтесь фонарем ONE+.



R18ALF-0

## Нужно поменять шины?

Импульсный гайковерт ONE+ позволяет с легкостью отвинчивать и затягивать гайки на дисках. Таким образом, при необходимости вы можете быстро и легко сменить шину где бы вы ни находились.



Сведения по уходу за автомобилем см. в нашем новом онлайн-видео!

[www.youtube.com/RyobiTV](http://www.youtube.com/RyobiTV)



**ONE+ R18B-0**  
**18В аккумуляторная полировальная машина**



- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Напряжение (В)             | 18            |
| Аккумулятор                | 0             |
| Зарядное устройство        | —             |
| Диаметр орбиты (мм)        | 12.5          |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 2500          |
| Размер (мм)                | 254           |
| Вес без батареи (кг)       | 1.97          |
| Номер артикула             | 5133002465    |
| Штрихкод                   | 4892210135483 |

Стандартная комплектация (R18B-0)  
1 x полировальный тканевый диск, 1 x  
полировальный шерстяной диск

Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK2BB     |
|  | Код продукта:<br>5132002786 |



**ONE+ CHV182M**  
**18 В аккумуляторный ручной пылесос**



- Двигатель создает вакуумное разряжение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)          | 18                |
| Аккумулятор             | 0                 |
| Зарядное устройство     | —                 |
| Емкость контейнера (мл) | 173               |
| Общий вес (кг)          | 1.39              |
| Поставляется в          | Картонная коробка |
| Номер артикула          | 5133000077        |
| Штрихкод                | 4892210106339     |

Стандартная комплектация (CHV182M)  
Щелевая, щеточная насадка и моющийся фильтр



**ONE+ R18I-0**  
**18 В аккумуляторный компрессор**



- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Напряжение (В)               | 18                |
| Аккумулятор                  | 0                 |
| Зарядное устройство          | —                 |
| Шланг высокого давления (мм) | 711               |
| шланг высокого объема (мм)   | 756               |
| Макс. давление (бар)         | 10.3 бар, 150psi  |
| Общий вес (кг)               | 1.71              |
| Поставляется в               | Картонная коробка |
| Номер артикула               | 5133001834        |
| Штрихкод                     | 4892210122780     |

Стандартная комплектация (R18I-0)  
Шланг высокого давления, шланг низкого  
давления, 3 x насадки





**ONE+ R18F-0**  
**18В аккумуляторный вентилятор**

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                  | 18            |
| Аккумулятор                     | 0             |
| Зарядное устройство             | -             |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 2,100 / 1,400 |
| Общий вес (кг)                  | 1.56          |
| Номер артикула                  | 5133002612    |
| Штрихкод                        | 4892210140678 |

Стандартная комплектация (R18F-0)



**ONE+ R18R-0**  
**18В аккумуляторное радио с Bluetooth\***

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth\* расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Напряжение (В)         | 18            |
| Аккумулятор            | 0             |
| Зарядное устройство    | -             |
| Диаметр динамика (мм)  | 90            |
| Мощность динамика (Вт) | 3             |
| Общий вес (кг)         | 1.1           |
| Номер артикула         | 5133002455    |
| Штрихкод               | 4892210135476 |

Стандартная комплектация (R18R-0)  
(2) батарейки AAA



НОВИНКА

**ONE+ R18RH-0**  
**18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth\***

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth\* позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- До 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Напряжение (В)       | 18            |
| Аккумулятор          | 0             |
| Зарядное устройство  | -             |
| Вес без батареи (кг) | 1.82          |
| Номер артикула       | 5133002734    |
| Штрихкод             | 4892210145390 |

Стандартная комплектация (R18RH-0)  
(2) батарейки AAA



# Инструменты Ryobi для любой задачи

вместе с  
воздуходувкой  
ONE+ уборка  
приносит только  
удовольствие!

Поддерживайте  
прохладу  
вместе с  
аккумуляторным  
вентилятором  
ONE+

Любимая музыка  
всегда под  
рукой вместе со  
стереоприемником  
ONE+

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В КУРСЕ СОБЫТИЙ



@Ryobitoolseu, [https://vk.com/ryobi\\_russia](https://vk.com/ryobi_russia) или посетите веб-сайт [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)





**R18TB-0**  
**18В аккумуляторная компактная воздуходувка**



- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                      | 18            |
| Аккумулятор                         | 0             |
| Зарядное устройство                 | —             |
| Скорость воздушного потока 1 (км/ч) | 115           |
| Скорость воздушного потока 2 (км/ч) | 150           |
| Скорость воздушного потока 3 (км/ч) | 200           |
| Объем воздуха 1 (м³/мин)            | 1.8           |
| Объем воздуха 2 (м³/мин)            | 2.2           |
| Объем воздуха 3 (м³/мин)            | 2.9           |
| Номер артикула                      | 5133002915    |
| Штрихкод                            | 4892210149985 |

Стандартная комплектация (R18TB-0)

-



**RFL180M**  
**18 В аккумуляторный фонарь**



- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение (В)      | 18            |
| Аккумулятор         | 0             |
| Зарядное устройство | —             |
| Тип ламп            | Светодиод     |
| Общий вес (кг)      | 0.72          |
| Номер артикула      | 5133001636    |
| Штрихкод            | 4892210120182 |

Стандартная комплектация (RFL180M)  
ничего



**R18ALF-0**  
**18В трансформируемый светильник**



- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение (В)      | 18            |
| Аккумулятор         | 0             |
| Зарядное устройство | —             |
| Тип ламп            | Светодиод     |
| Общий вес (кг)      | 1.3           |
| Номер артикула      | 5133002304    |
| Штрихкод            | 4892210130525 |

Стандартная комплектация (R18ALF-0)  
нет



**R18ALH-0**  
**18В Светильник с двумя источниками питания**



- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 1800 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Напряжение (В)      | 18            |
| Аккумулятор         | 0             |
| Зарядное устройство | —             |
| Тип ламп            | Светодиод     |
| Общий вес (кг)      | 1.9           |
| Номер артикула      | 5133002339    |
| Штрихкод            | 4892210117311 |

Стандартная комплектация (R18ALH-0)  
нет





НОВИНКА



### RLM18X41H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)



- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 36            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0           |
| Зарядное устройство       | 2 ч           |
| Ширина скашивания (см)    | 40            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Вес без батареи (кг)      | 19.2          |
| Номер артикула            | 5133002803    |
| Штрихкод                  | 4892210147578 |

Стандартная комплектация (RLM18X41H240)  
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

#### Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAC404     |
| Код продукта:<br>5132002438 |



### RLM18X33H40

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, 1 x 4,0 Ач, ширина скашивания 33 см.



- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- 



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0           |
| Аккумулятор               | 1             |
| Зарядное устройство       | 2 ч           |
| Ширина скашивания (см)    | 33            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (кг)            | 12            |
| Номер артикула            | 5133002526    |
| Штрихкод                  | 4892210137876 |

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)  
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования

#### Также доступно:

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| x1                           | Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 x 5,0 Ач) |
| Наименование:<br>RLM18X33H50 | Код продукта:<br>5133002608                             |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| x0                        | Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В |
| Наименование:<br>OLM1833H | Код продукта:<br>5133002616                |

#### Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAC431     |
| Код продукта:<br>5132002805 |



### RLM18C36H225

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 2,5 Ач.



- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.5           |
| Зарядное устройство       | 90 мин        |
| Ширина скашивания (см)    | 36            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (кг)            | 16.1          |
| Номер артикула            | 5133002587    |
| Штрихкод                  | 4892210140111 |

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)  
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования

#### Также доступно:

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| x2                            | Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 4,0 Ач |
| Наименование:<br>RLM18X36H240 | Код продукта:<br>5133002589                                                        |

#### Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAC432     |
| Код продукта:<br>5132002806 |



#### ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

## ЭНЕРГИЯ НИКОГДА НЕ ИССЯКНЕТ

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети. Наслаждайтесь свободой, которую дают аккумуляторные инструменты, оснащенные Lithium+, или переключайтесь на питание от сети, чтобы обеспечить максимальное время работы.



Энергия гибридных инструментов никогда не иссякает, поэтому вам гарантировано необходимое время работы.

ИЩИТЕ ЭМБЛЕМУ HYBRID НА НАШИХ ИНСТРУМЕНТАХ



НОВИНКА



### RLT1825M13

Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1х1.3Ач)



- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.3           |
| Аккумулятор               | 1             |
| Зарядное устройство       | 3 ч           |
| Ширина скашивания (см)    | 25            |
| Система подачи лески      | Автоподача    |
| Вес без батареи (кг)      | 1.3           |
| Номер артикула            | 5133002823    |
| Штрихкод                  | 4892210147783 |

Стандартная комплектация (RLT1825M13)  
Шпуля с автоподачей.

Также доступно:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
|                           | Аккумуляторный триммер 18В  |
| Наименование:<br>OLT1825M | Код продукта:<br>5133002822 |

Принадлежности

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC139     | Наименование:<br>RAC125     |
| Код продукта:<br>5132002707 | Код продукта:<br>5133002434 | Код продукта:<br>5133002434 |



НОВИНКА



### RLT183220

Аккумуляторный триммер 18В (1 x 2,0 Ач)



- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0           |
| Аккумулятор               | 1             |
| Зарядное устройство       | 70 мин        |
| Ширина скашивания (см)    | 25/30         |
| Система подачи лески      | Автоподача    |
| Вес без батареи (кг)      | 2.3           |
| Номер артикула            | 5133002814    |
| Штрихкод                  | 4892210147691 |

Стандартная комплектация (RLT183220)  
Шпуля с автоподачей

Принадлежности

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC139     | Наименование:<br>RAC125     |
| Код продукта:<br>5132002707 | Код продукта:<br>5133002434 | Код продукта:<br>5133002434 |

Также доступно:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
|                          | Аккумуляторный триммер 18В  |
| Наименование:<br>OLT1832 | Код продукта:<br>5133002813 |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            | Аккумуляторный триммер 18В (1 x 2,5 Ач) |
| Наименование:<br>RLT183225 | Код продукта:<br>5133002816             |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
|                              | Аккумуляторный триммер 18В (1 x 2,5 Ач) |
| Наименование:<br>RLT183225PK | Код продукта:<br>5133002817             |



НОВИНКА



### RLT1831H20

Гибридный триммер 18В (1 x 2,0 Ач)



- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0           |
| Аккумулятор               | 1             |
| Зарядное устройство       | 70 мин        |
| Ширина скашивания (см)    | 25/30         |
| Система подачи лески      | Автоподача    |
| Вес без батареи (кг)      | 2.8           |
| Номер артикула            | 5133002819    |
| Штрихкод                  | 4892210147745 |

Стандартная комплектация (RLT1831H20)  
Шпуля с автоподачей

Также доступно:

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             | Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач) |
| Наименование:<br>RLT1831H25 | Код продукта:<br>5133002820        |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
|                               | Гибридный триммер 18В (1 x 2,5 Ач) |
| Наименование:<br>RLT1831H25PK | Код продукта:<br>5133002821        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC124 |
| Код продукта:<br>5132002433 |                         |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC125 |
| Код продукта:<br>5132002434 |                         |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC139 |
| Код продукта:<br>5132002707 |                         |



### RBC18X20B4

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В



- Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В 4,0 Ач Lithium+
- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                                | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 4.0           |
| Аккумулятор                                   | 1             |
| Зарядное устройство                           | 2 ч           |
| Ширина скашивания с лезвием для триммера (см) | 20            |
| Ширина скашивания с лезвием для косы (см)     | 30            |
| Диаметр лески (мм)                            | 1.65          |
| Число оборотов в минуту (об/мин)              | 8000          |
| Вес без батареи (кг)                          | 4.8           |
| Номер артикула                                | 5133002528    |
| Штрихкод                                      | 4892210138279 |

Стандартная комплектация (RBC18X20B4)  
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремни

Также доступно:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                           | Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В |
| Наименование:<br>OBC1820B | Код продукта:<br>5133002619                   |

Принадлежности

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC108     | Наименование:<br>RAC114     |
| Код продукта:<br>5132002650 | Код продукта:<br>5132002669 | Код продукта:<br>5132002669 |



### RHT1851R20

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, 1x 2,0 Ач



- Мощный мотор, высокий момент
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Шаг среза 22 мм
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Напряжение (В)                   | 18                 |
| Емкость аккумулятора (Ач)        | 2.0                |
| Аккумулятор                      | 1                  |
| Зарядное устройство              | 70 мин             |
| Шаг среза (мм)                   | 22                 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350               |
| Длина лезвия (см)                | 50                 |
| Тип лезвия                       | Алмазная шлифовка. |
| Вес без батареи (кг)             | 2.7                |
| Номер артикула                   | 5133002831         |
| Штрихкод                         | 4892210147998      |

Стандартная комплектация (RHT1851R20)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Также доступно:

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
|                           | Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см. |
| Наименование:<br>OHT1851R | Код продукта:<br>5133002682                 |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             | Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см |
| Наименование:<br>RHT1851R15 | Код продукта:<br>5133002109               |

Принадлежности

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC305     | Наименование:<br>RAC311     |
| Код продукта:<br>5132002437 | Код продукта:<br>5132002864 | Код продукта:<br>5132002864 |



### RHT1855R40

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см, 1x 4,0 Ач



- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Емкость аккумулятора (Ач)        | 4.0  |
| Аккумулятор                      | 1    |
| Шаг среза (мм)                   | 22   |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350 |
| Длина лезвия (см)                | 55   |
| Вес без батареи (кг)             | 2.8  |

Стандартная комплектация (RHT1855R40)  
Защитный чехол для лезвий, насадка Hedge-Sweep™

Также доступно:

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           | Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ |
| Наименование:<br>OHT1855R | Код продукта:<br>5133002161      |

Принадлежности

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | Наименование:<br>RAC305     | Наименование:<br>RAC311     |
| Код продукта:<br>5132002437 | Код продукта:<br>5132002864 | Код продукта:<br>5132002864 |





**ONE+ RHT1850XLI**

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см.

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                   | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)        | 1.3           |
| Аккумулятор                      | 1             |
| Зарядное устройство              | 3 ч           |
| Шаг среза (мм)                   | 16            |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1200          |
| Длина пезвия (см)                | 50            |
| Общий вес (кг)                   | 3.73          |
| Номер артикула                   | 5133001626    |
| Штрихкод                         | 4892210816924 |

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)  
Насадка HedgeSweep™

Также доступно:

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см |
| Наименование: ОНТ1850Х | Код продукта: 5133001249                           |

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC305     |
|  | Код продукта: 5132002437 |
|  | Наименование: RAC311     |
|  | Код продукта: 5132002864 |



**ONE+ RPT184515**

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 45 см (1 x 1,5 Ач)

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.
- 



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                   | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)        | 1.5           |
| Аккумулятор                      | 1             |
| Зарядное устройство              | 60 мин        |
| Шаг среза (мм)                   | 18            |
| Длина пезвия (см)                | 45            |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350          |
| Общий вес (кг)                   | 4.6           |
| Номер артикула                   | 5133002521    |
| Штрихкод                         | 4892210138507 |

Стандартная комплектация (RPT184515)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

Также доступно:

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
|                       | Аккумуляторный высотный кусторез 18 В. |
| Наименование: ОРТ1845 | Код продукта: 5133002523               |

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC311     |
|  | Код продукта: 5132002864 |
|  | Наименование: RAC805     |
|  | Код продукта: 5132002765 |



**ONE+ RPP182015**

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)

- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5           |
| Аккумулятор               | 1             |
| Зарядное устройство       | 3 ч           |
| Длина шины (см)           | 20            |
| Скорость цепи (м/с)       | 5.5           |
| Общий вес (кг)            | 3.9           |
| Номер артикула            | 5133002575    |
| Штрихкод                  | 4892210139382 |

Стандартная комплектация (RPP182015)  
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол

Также доступно:

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
|                       | Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см. |
| Наименование: ОРР1820 | Код продукта: 5133001250                     |

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC234     |
|  | Код продукта: 5132002588 |
|  | Наименование: RAC805     |
|  | Код продукта: 5132002765 |



НОВИНКА

**ONE+ OLP1832B**

Аккумуляторный секатор 18В

- Фиксированная штанга длиной 1 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Напряжение (В)           | 18            |
| Зарядное устройство      | —             |
| Тип лезвия               | Байпас        |
| Режущая способность (мм) | 32            |
| Угол реза                | Фиксированный |
| Длина (м)                | 0.75          |
| Телескопическая          | нет           |
| Вес без батареи (кг)     | 1.45          |
| Номер артикула           | 5133002842    |
| Штрихкод                 | 4892210147967 |

Стандартная комплектация (OLP1832B)

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC313     |
|  | Код продукта: 5132003308 |



НОВИНКА

**ONE+ OLP1832BE**

Аккумуляторный секатор 18 В.

- Штанга длиной 2,5 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Напряжение (В)           | 18            |
| Зарядное устройство      | —             |
| Тип лезвия               | Байпас.       |
| Режущая способность (мм) | 32            |
| Угол реза                | 0-230°        |
| Длина (м)                | 2.5           |
| Телескопическая          | да            |
| Вес без батареи (кг)     | 2.8           |
| Номер артикула           | 5133002844    |
| Штрихкод                 | 4892210147981 |

Стандартная комплектация (OLP1832BE)

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC313     |
|  | Код продукта: 5132003308 |



НОВИНКА

**ONE+ OLP1832BP**

Аккумуляторный секатор 18 В.

- Штанга длиной от 2,5 до 4,0 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Напряжение (В)           | 18            |
| Зарядное устройство      | —             |
| Тип лезвия               | Байпас        |
| Режущая способность (мм) | 32            |
| Угол реза                | 0-230°        |
| Длина (м)                | 2.5-4         |
| Телескопическая          | да            |
| Вес без батареи (кг)     | 3.7           |
| Номер артикула           | 5133002843    |
| Штрихкод                 | 4892210147974 |

Стандартная комплектация (OLP1832BP)

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: RAC313     |
|  | Код продукта: 5132003308 |





**ONE+ OCS1830**  
Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности.
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Бесинструментальная система натяжения пильной цепи.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.
- Механический тормоз цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства



**BRUSHLESS**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                     | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)          | -             |
| Аккумулятор                        | 0             |
| Зарядное устройство                | -             |
| Длина шины (см)                    | 30            |
| Скорость цепи (м/с)                | 10            |
| Бесинструментальное натяжение цепи | да            |
| Номер артикула                     | 5133002829    |
| Штрихкод                           | 4892210147820 |

Стандартная комплектация (OCS1830)  
Защитный чехол.

Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAC226     | Наименование:<br>RAC227     |
| Код продукта:<br>5132002486 | Код продукта:<br>5132002436 |



**NOVINKA ONE+ OGS1822**  
Аккумуляторные ножницы для травы 18 В.

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кустореж для разных работ пор саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Бесинструментальная система смены режущих насадок.
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Напряжение (В)            | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач) | -             |
| Аккумулятор               | 0             |
| Зарядное устройство       | -             |
| Нож (мм)                  | 120           |
| Лезвие (мм)               | 200           |
| Tooth spacing (mm)        | 10            |
| Вес без батареи (кг)      | 1.12          |
| Номер артикула            | 5133002830    |
| Штрихкод                  | 4892210147837 |

Стандартная комплектация (OGS1822)  
Насадка-ножницы, насадка-кустореж.

Принадлежности

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAC314     | Наименование:<br>RAC1822    |
| Код продукта:<br>5132003309 | Код продукта:<br>5132003300 |



**NOVINKA ONE+ OWS1880**  
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В, бак 3,5 л.

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



**BRUSHLESS**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Напряжение (В)            | 18         |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 0          |
| Аккумулятор               | 0          |
| Зарядное устройство       | -          |
| Расход (л/ч)              | 30         |
| Объем бака (л)            | 3.5        |
| Вес без батареи (кг)      | 1.45       |
| Номер артикула            | 5133002676 |

Стандартная комплектация (OWS1880)



**NOVINKA ONE+ OBL1820S**  
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворов.
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
- Наилучшая производительность достигается при использовании аккумулятора 2,5 Ач Lithium+
- Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                    | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)         | -             |
| Аккумулятор                       | 0             |
| Зарядное устройство               | -             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 245           |
| Вес без батареи (кг)              | 1.6           |
| Номер артикула                    | 5133002663    |
| Штрихкод                          | 4892210143488 |

Стандартная комплектация (OBL1820S)



**ONE+ OBL1820H**  
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключатель: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



**Hybrid i**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                    | 18            |
| Емкость аккумулятора (Ач)         | -             |
| Аккумулятор                       | 0             |
| Зарядное устройство               | -             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 250           |
| Общий вес (кг)                    | 2.1           |
| Номер артикула                    | 5133002340    |
| Штрихкод                          | 4892210822673 |

Стандартная комплектация (OBL1820H)  
Сопло





**ONE+ 18v** **RB18L50**  
**18B 5.0Ач Lithium+ аккумулятор**

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50x150мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Номер артикула 5133002433  
Штрихкод 4892210135940

**ONE+ 18v** **RB18L40**  
**18B 4.0Ач Lithium+ аккумулятор**

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 211 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133001907  
Штрихкод 4892210124104

Также доступно:

|           |                                                                |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>x1</b> | 18 В ( 1 x 4.0 Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство |                          |
|           | Наименование: RBC18L40                                         | Код продукта: 5133001912 |

|           |                                                                 |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>x2</b> | 18 В ( 2 x 4.0 Ач ) Lithium+ аккумуляторы и зарядное устройство |                          |
|           | Наименование: RBC18LL40                                         | Код продукта: 5133001916 |

**ONE+ 18v** **RB18L25**  
**18B 2.5Ач Lithium + аккумулятор**

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 115 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Номер артикула 5133002237  
Штрихкод 4892210129062

НОВИНКА

**ONE+ 18v** **RB18L20**  
**18B 2.0Ач Lithium+ аккумулятор**

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет просверлить до 125 отверстий на одной зарядке (диаметр 16мм в сосне 50мм) с RCD1802
- Позволяет сделать до 70 поперечных резов сосновой доски (50x100мм) с R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Номер артикула 5133002737  
Штрихкод 4892210145093

**ONE+ 18v** **RB18L15**  
**18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор**

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 72 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Также доступно:

|           |                                                               |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>x1</b> | 18 В ( 1 x 1.5Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство |                          |
|           | Наименование: RBC18L15                                        | Код продукта: 5133001910 |

Номер артикула 5133001905  
Штрихкод 4892210124081

**ONE+ 18v** **RB18L13**  
**18B Lithium аккумулятор 1.3Ач**

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Также доступно:

|           |                                                                    |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>x1</b> | 18 В ( 1 x 1.3Ач ) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство |                          |
|           | Наименование: RBC18L13                                             | Код продукта: 5133001908 |

|           |                                                                      |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>x2</b> | 2 x 18 В ( 1.3 Ач ) Lithium - Ion аккумуляторы и зарядное устройство |                          |
|           | Наименование: RBC18LL13                                              | Код продукта: 5133002000 |

Номер артикула 5133001904  
Штрихкод 4892210124074



## **ONE+** RC18150 **ONE+ быстрое зарядное устройство**

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Номер артикула 5133002638  
Штрихкод 4892210141873

## **ONE+** BCL14181H **18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов ( Lithium - Ion, NiCd )**

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° C
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут



Номер артикула 5133001127  
Штрихкод 4892210117991

## **ONE+** RC18627 **18В зарядная станция для 6 аккумуляторов**

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула 5133002630  
Штрихкод 4892210140906

НОВИНКА

## **ONE+** RC18118C **18В зарядное устройство с питанием от автомобильной сети**

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен



Номер артикула 5133002893  
Штрихкод 4892210150134

**RYOBI**

**Lithium+18V**  
**HIGH ENERGY**



ДО  
3 РАЗ

ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ  
РАБОТЫ

**HIGH ENERGY**

НОВИНКА



**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
АККУМУЛЯТОРОВ RYOBI**



# ИНСТРУМЕНТЫ 14,4В, 12В, 7В, 4В

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Инструменты 14В | 47    |
| Инструменты 12В | 47–48 |
| Инструменты 7В  | 48    |
| Инструменты 4В  | 49    |

## Инструменты 14,4В, 12В, 7В, 4В

### R14DDE-LL15S

#### 14.4 В дрель - шуруповерт

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм
- 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения



#### e.TORQUE ELECTRONIC CONTROL

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение (В)                        | 14.4                  |
| Аккумулятор                           | 2                     |
| Зарядное устройство                   | 60 мин                |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 45                    |
| Патрон (мм)                           | 13                    |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32                    |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13                    |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0-400                 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0-1450                |
| Настройки крутящего момента           | 20 e-Torque           |
| Общий вес (кг)                        | 1.62                  |
| Поставляется в                        | Сумка для инструмента |
| Номер артикула                        | 5133001900            |
| Штрихкод                              | 4892210123626         |

Стандартная комплектация (R14DDE-LL15S)  
Двухсторонняя бита

#### Также доступно:

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач ) |
| Наименование: R14DDE-LL25S                                                          | Код продукта: 5133002212                         |

#### Принадлежности

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: RAK10MSDI  |  | Наименование: RAK69MIX   |
|                                                                                     | Код продукта: 5132003176 |                                                                                     | Код продукта: 5132002687 |

### RCD12012L

#### 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Однорульный быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой
- Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным покрытием делают работу более комфортной
- Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+



#### Lithium+ 12V

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение (В)                        | 12                    |
| Аккумулятор                           | 2                     |
| Зарядное устройство                   | 60 мин                |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 25                    |
| Патрон (мм)                           | 10                    |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 25                    |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 10                    |
| Общий вес (кг)                        | 1.08                  |
| Поставляется в                        | Сумка для инструмента |
| Номер артикула                        | 5133001158            |
| Штрихкод                              | 4892210118479         |

Стандартная комплектация (RCD12012L)  
двухсторонняя бита

#### Также доступно:

|                                                                                       |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач ) |
| Наименование: RCD12011L                                                               | Код продукта: 5133001157                            |

#### Принадлежности

|                                                                                       |                          |                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: RAK10MSDI  |  | Наименование: RAK69MIX   |
|                                                                                       | Код продукта: 5132003176 |                                                                                       | Код продукта: 5132002687 |

### R12DD-L13S

#### 12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



#### Lithium+ 12V

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение (В)                        | 12                    |
| Аккумулятор                           | 1                     |
| Зарядное устройство                   | 60 мин                |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 30                    |
| Патрон (мм)                           | 10                    |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0-400                 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0-1500                |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 25                    |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 10                    |
| Настройки крутящего момента           | 22                    |
| Общий вес (кг)                        | 1.02                  |
| Поставляется в                        | Сумка для инструмента |
| Номер артикула                        | 5133001800            |
| Штрихкод                              | 4892210122537         |

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)  
двухсторонняя бита

#### Также доступно:

|                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 12 В 2 x скоростная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач ) |
| Наименование: R12DD-L13S                                                              | Код продукта: 5133001802                             |

#### Принадлежности

|                                                                                       |                          |                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: RAK10MSDI  |  | Наименование: RAK69MIX   |
|                                                                                       | Код продукта: 5132003176 |                                                                                       | Код продукта: 5132002687 |



RRS12011L  
12 В Lithium - Ion многофункциональная пила

- Пила “два в одном” - благодаря возможности изменения положения полотна может использоваться как в режиме лобзика, так и в режиме сабельной пилы, что делает ее идеальным инструментом для широкого спектра задач
- Регулируемая скорость обеспечивает оптимальное управление при выполнении всех видов работ
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Блокировка клавиши включения позволит избежать случайного запуска



|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Напряжение (В)                            | 12                       |
| Аккумулятор                               | 1                        |
| Зарядное устройство                       | 60 мин                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 3200                     |
| Амплитуда хода (мм)                       | 13                       |
| Макс. режущая способность в<br>дереве(мм) | 60                       |
| Общий вес (кг)                            | 1.17                     |
| Поставляется в                            | Сумка для<br>инструмента |
| Номер артикула                            | 5133001160               |
| Штрихкод                                  | 4892210118516            |

Стандартная комплектация (RRS12011L)  
Полотно по дереву, полотно по металлу,  
лобзиковая пилочка

Принадлежности

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK3RBWM<br>Код продукта:<br>5132002813 |
|--|----------------------------------------------------------|

RMT12011L  
12 В Lithium - Ion многофункциональный инструмент

- Универсальный компактный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки
- Быстрая смена насадок позволяет оперативно переходить от шлифования к пиленнию и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Универсальный переходник позволяет использовать в работе насадки других производителей



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Напряжение (В)             | 12                       |
| Аккумулятор                | 1                        |
| Зарядное устройство        | 60 мин                   |
| Угол осцилляции            | 3°                       |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 20,000                   |
| Общий вес (кг)             | 1.07                     |
| Поставляется в             | Сумка для<br>инструмента |
| Номер артикула             | 5133001154               |
| Штрихкод                   | 4892210118455            |

Стандартная комплектация (RMT12011L)  
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву  
/ металлу, шлифподшоа, 6 х шлифлистов, ключ,  
универсальный переходник

Принадлежности

|  |                                                         |  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK05MT<br>Код продукта:<br>5132002787 |  | Наименование:<br>RAK15MT<br>Код продукта:<br>5132002809 |
|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|

R7SD-L13G  
7.2В аккумуляторная дрель

- 7.2В Lithium Ion дрель для широкого диапазона работ по дому
- Компактная и легкая конструкция для продолжительных работ
- 10мм патрон позволит использовать как биты, так и сверла
- Светодиодная подсветка улучшает обзор рабочей области
- Регулировка скорости добавляет контроль над рабочими процессами
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось в аккумуляторе



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Напряжение (В)                           | 7.2           |
| Аккумулятор                              | 1             |
| Зарядное устройство                      | 6 ч           |
| Макс. крутящий момент (Нм)               | 10            |
| Патрон (мм)                              | 10            |
| Макс. диаметр сверления в<br>дерево (мм) | 10            |
| Макс. диаметр сверления в<br>стали (мм)  | 5             |
| Общий вес (кг)                           | 0.88          |
| Поставляется в                           | —             |
| Номер артикула                           | 5133002484    |
| Штрихкод                                 | 4892210137692 |

Стандартная комплектация (R7SD-L13G)  
24 биты

Принадлежности

|  |                                                           |  |                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK31MSDI<br>Код продукта:<br>5132002817 |  | Наименование:<br>RAK22QC<br>Код продукта:<br>5132002253 |
|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|

НОВИНКА

ERGO  
Аккумуляторная отвертка 4В

- Отвертка ERGO предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Правильная длина рукоятки и обрезиненный корпус обеспечивают надежный и удобный захват
- Светодиодная подсветка для работы в слабо освещенных помещениях
- Поставляется в комплекте с битами 10 x 25 мм
- Отвертка ERGO поставляется в прочном кейсе



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Напряжение (В)             | 4   |
| Емкость аккумулятора (Ач)  | 1.3 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 5   |

Стандартная комплектация (ERGO)  
10 бит



CSD4130GN  
4 В Lithium - Ion отвертка

- 12 позиций регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- Большой клавишный выключатель
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Безопасный патрон QuickChange™ с автоматической блокировкой шпинделя для смены принадлежностей одной рукой



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Напряжение (В)              | 4             |
| Аккумулятор                 | 1             |
| Зарядное устройство         | 10 ч          |
| Макс. крутящий момент (Нм)  | 5             |
| Тип хвостовика              | ¼" Hex        |
| Настройки крутящего момента | 12            |
| Общий вес (кг)              | 0.47          |
| Поставляется в              | Кейс          |
| Номер артикула              | 5133000141    |
| Штрихкод                    | 4892210106865 |

Стандартная комплектация (CSD4130GN)  
Кейс с 30 насадками для закручивания

Также доступно:

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | 4 В Lithium - Ion отвертка  |
| Наименование:<br>CSD4107BG | Код продукта:<br>5133000139 |

Принадлежности

|  |                                                           |  |                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK31MSDI<br>Код продукта:<br>5132002817 |  | Наименование:<br>RAK22QC<br>Код продукта:<br>5132002253 |
|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|



# СВЕРЛЕНИЕ

|               |         |
|---------------|---------|
| Ударные дрели | 51 – 52 |
| Перфораторы   | 52 – 53 |



## СВЕРЛЕНИЕ

### RPD500-G 500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                                  | 500                |
| Патрон (мм)                                    | 13                 |
| Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)            | 3,000              |
| Частота ударов на 1 передаче                   | 0-50,000           |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 25                 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13                 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13                 |
| Вес (кг)                                       | 1.6                |
| Поставляется в                                 | Подарочная коробка |
| Номер артикула                                 | 5133001832         |
| Штрихкод                                       | 4892210122766      |

Стандартная комплектация (RPD500-G)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK30MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002254 |

### RPD680-K 680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                                  | 680           |
| Патрон (мм)                                    | 13            |
| Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)            | 0-3,000       |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                  | 0-51,000      |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 32            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 16            |
| Вес (кг)                                       | 1.7           |
| Поставляется в                                 | Кейс          |
| Номер артикула                                 | 5133002016    |
| Штрихкод                                       | 4892210125934 |

Стандартная комплектация (RPD680-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK30MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002254 |

### RPD800-K 800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- LED подсветка



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                                  | 800           |
| Патрон (мм)                                    | 13            |
| Скорость без нагрузки (1 п. об/мин)            | 0-3,000       |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                  | 0-51,000      |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 34            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 16            |
| Вес (кг)                                       | 1.8           |
| Поставляется в                                 | Кейс          |
| Номер артикула                                 | 5133002018    |
| Штрихкод                                       | 4892210125910 |

Стандартная комплектация (RPD800-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK30MIX   |
|  | Код продукта:<br>5132002254 |







# ШЛИФОВАНИЕ

Углошлифовальные машины

55 – 57

## ШЛИФОВАНИЕ

### RAG600-115G 600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 600                |
| Диаметр диска (мм)             | 115                |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                 |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 13,000             |
| Вес (кг)                       | 2.0                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Номер артикула                 | 5133002487         |
| Штрихкод                       | 4892210137104      |

Стандартная комплектация (RAG600-115G)  
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG750-115G 750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 750                |
| Диаметр диска (мм)             | 115                |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                 |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12,000             |
| Вес (кг)                       | 2.4                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Номер артикула                 | 5133002489         |
| Штрихкод                       | 4892210137128      |

Стандартная комплектация (RAG750-115G)  
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG800-115G 800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 800                |
| Диаметр диска (мм)             | 115                |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                 |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12,000             |
| Вес (кг)                       | 2.4                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Номер артикула                 | 5133002518         |
| Штрихкод                       | 4892210138811      |

Стандартная комплектация (RAG800-115G)  
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка



RAG800-125G

800Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 800           |
| Диаметр диска (мм)             | 125           |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Резьба шпинделя                | M14           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12,000        |
| Поставляется в                 | -             |
| Номер артикула                 | 5133002491    |
| Штрихкод                       | 4892210137142 |

Стандартная комплектация (RAG800-125G)  
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

Также доступно:

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 800Вт 125мм углошлифовальная машина |                             |
| Наименование:<br>RAG800-125S        | Код продукта:<br>5133002493 |

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: AGDD125A1  |
|  | Код продукта: 5132002530 |



RAG950-125S

950Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                  | 950                   |
| Диаметр диска (мм)             | 125                   |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                    |
| Резьба шпинделя                | M14                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12,000                |
| Поставляется в                 | Сумка для инструмента |
| Номер артикула                 | 5133002495            |
| Штрихкод                       | 4892210137180         |

Стандартная комплектация (RAG950-125S)  
Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG1010-125SF

1010Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                  | 1010                  |
| Диаметр диска (мм)             | 125                   |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22                    |
| Резьба шпинделя                | M14                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12,000                |
| Поставляется в                 | Сумка для инструмента |
| Номер артикула                 | 5133002497            |
| Штрихкод                       | 4892210137203         |

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)  
Шлифовальный диск, защитный кожух, боковая рукоятка

Принадлежности

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Наименование: AGDD125A1  |
|  | Код продукта: 5132002530 |



EAG2000RS

2000 Вт углошлифовальная машина, диск 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™




|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 2000          |
| Диаметр диска (мм)             | 230           |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Резьба шпинделя                | M14           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 6,000         |
| Вес (кг)                       | 6.0           |
| Поставляется в                 | Кейс          |
| Номер артикула                 | 5133000550    |
| Штрихкод                       | 4892210111807 |

Стандартная комплектация (EAG2000RS)  
Защитный кожух, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск, ключ



# ПИЛЕНИЕ

|                  |    |
|------------------|----|
| Лобзик           | 59 |
| Сабельная пила   | 60 |
| Циркулярные пилы | 61 |



## ПИЛЕНИЕ

### RJS750-G

500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                             | 500                   |
| Амплитуда хода (мм)                       | 19                    |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 0-3,000               |
| Макс. режущая способность в<br>дереве(мм) | 75                    |
| Макс. режущая способность в<br>стали (мм) | 6                     |
| Вес (кг)                                  | 1.8                   |
| Поставляется в                            | Подарочная<br>коробка |
| Номер артикула                            | 5133002215            |
| Штрихкод                                  | 4892210128317         |

Стандартная комплектация (RJS750-G)  
Полотно по дереву, шестигранный ключ,  
патрубок пылеудаления

#### Принадлежности

|                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK6JSBW<br>Код продукта:<br>5132002810 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK10JSBWM<br>Код продукта:<br>5132002811 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### RJS850-K

600Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветovým индикатором правильности фиксации



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                             | 600           |
| Амплитуда хода (мм)                       | 23            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 500-3,100     |
| Макс. режущая способность в<br>дереве(мм) | 85            |
| Макс. режущая способность в<br>стали (мм) | 9             |
| Вес (кг)                                  | 2.0           |
| Поставляется в                            | Кейс          |
| Номер артикула                            | 5133002217    |
| Штрихкод                                  | 4892210128348 |

Стандартная комплектация (RJS850-K)  
Полотно по дереву, шестигранный ключ,  
патрубок пылеудаления

#### Принадлежности

|                                                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK6JSBW<br>Код продукта:<br>5132002810 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK10JSBWM<br>Код продукта:<br>5132002811 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### RJS1050-K

680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветovým индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                             | 680           |
| Амплитуда хода (мм)                       | 23            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 500-3,100     |
| Макс. режущая способность в<br>дереве(мм) | 105           |
| Макс. режущая способность в<br>стали (мм) | 12            |
| Вес (кг)                                  | 2.2           |
| Поставляется в                            | Кейс          |
| Номер артикула                            | 5133002219    |
| Штрихкод                                  | 4892210128379 |

Стандартная комплектация (RJS1050-K)  
Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок  
пылеудаления

#### Принадлежности

|                                                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK6JSBW<br>Код продукта:<br>5132002810 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Наименование:<br>RAK10JSBWM<br>Код продукта:<br>5132002811 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|



RRS1200-K  
1200Вт сабельная пила



- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезаемого кабеля предотвращает возможность его попадание под пильное полотно

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Мощность (Вт)                             | 1200   |
| Амплитуда хода (мм)                       | 30     |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 0-3000 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм)    | 200    |
| Макс. режущая способность в алюминии (мм) | 20     |
| Макс. режущая способность в стали (мм)    | 20     |
| Вес (кг)                                  | 5.25   |
| Поставляется в                            | Кейс   |

Стандартная комплектация (RRS1200-K)  
Три сабельных полотна, ключ

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>RAK3RBWM   |
| Код продукта:<br>5132002813 |



РCS1400-G  
1400Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                      | 1400               |
| Диаметр диска (мм)                 | 190                |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 16                 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 66                 |
| Угол скоса (°)                     | 45                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5,000              |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Вес (кг)                           | 3.3                |
| Номер артикула                     | 5133002778         |
| Штрихкод                           | 4892210145741      |

Стандартная комплектация (RCS1400-G)  
Пильный диск 20 ТСТ зубьев, параллельная направляющая, ключ

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>CSB190A1   |
| Код продукта:<br>5132002580 |

РCS1600-K  
1600Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы
- Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной работы



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                      | 1600          |
| Диаметр диска (мм)                 | 190           |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 16            |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 66            |
| Угол скоса (°)                     | 45            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5,000         |
| Поставляется в                     | Кейс          |
| Вес (кг)                           | 3.7           |
| Номер артикула                     | 5133002779    |
| Штрихкод                           | 4892210145758 |

Стандартная комплектация (RCS1600-K)  
Пильный диск 24 ТСТ зуба, параллельная направляющая, ключ

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>CSB190A1   |
| Код продукта:<br>5132002580 |

EWS1150RS  
1150 Вт циркулярная пила 55мм

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне от 0 до 45°
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                      | 1150               |
| Диаметр диска (мм)                 | 170                |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 20                 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 55                 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 38                 |
| Угол скоса (°)                     | 45°                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5,600              |
| Вес (кг)                           | 4.7                |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Номер артикула                     | 5133000552         |
| Штрихкод                           | 4892210111487      |

Стандартная комплектация (EWS1150RS)  
12 - зубый пильный ТСТ диск, параллельный упор



# РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Шлифовальные машины             | 63–64 |
| Многофункциональный инструмент  | 65    |
| Рубанок                         | 66    |
| Фрезер, вращательный инструмент | 66–67 |

## РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

### EPS80RS 80 Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для легких работ по финишной обработки поверхностей или их подготовки к покраске
- Компактный двигатель 80 Вт для максимально эффективной работы
- Встроенная выдвижная полоска обеспечивает обработку в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает максимальную эффективность сбора
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)              | 80                 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 12,000             |
| Диаметр колебаний (мм)     | 1.6                |
| Размер шлифподошвы (мм)    | 99 x 149           |
| Вес (кг)                   | 0.9                |
| Поставляется в             | Подарочная коробка |
| Номер артикула             | 5133000528         |
| Штрихкод                   | 4892210111661      |

Стандартная комплектация (EPS80RS)  
5 x треугольных шлифлистов, 5 x шлифлистов для выдвижной подошвы

### EMS180RV 180 Вт универсальная шлифмашина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Возможность выбора трех уникальных рабочих подошв для разных задач (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 180 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- Регулировка скорости (6000 - 12000 дв/мин) позволяет выбрать оптимальный режим обработки
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро
- Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)              | 180                   |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 6,000–12,000          |
| Диаметр колебаний (мм)     | 2                     |
| Размер шлифподошвы (мм)    | -                     |
| Вес (кг)                   | 1.4                   |
| Поставляется в             | Сумка для инструмента |
| Номер артикула             | 5133000530            |
| Штрихкод                   | 4892210111685         |

Стандартная комплектация (EMS180RV)  
Пять треугольных шлифлистов "на липучке", пять третелистовых шлифлистов, пять шлифлистов для выдвижной подошвы

### ESS200RS 200 Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Мощный двигатель 200 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- 1/3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)              | 200                |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 12,000             |
| Диаметр колебаний (мм)     | 2                  |
| Размер шлифподошвы (мм)    | 93 x 185           |
| Вес (кг)                   | 1.5                |
| Поставляется в             | Подарочная коробка |
| Номер артикула             | 5133000532         |
| Штрихкод                   | 4892210111708      |

Стандартная комплектация (ESS200RS)  
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости



#### Принадлежности

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>TSA10      |
|                                                                                       | Код продукта:<br>5132002610 |



ESS280RV  
280 Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности и снятию краски
- Регулировка скорости ( 7000 - 12000 дв / мин ) для выбора оптимального режима работы при финишной обработке поверхностей
- Мощный двигатель 280 Вт обеспечивает максимальную эффективность
- 1/3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке и шлифовке больших поверхностей
- Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря зажимам, что делает инструмент максимально универсальным
- Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность системы пылеудаления
- Livetool Indicator™ — индикация при подключении к источнику питания



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)              | 280                   |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 7,000-12,000          |
| Диаметр орбиты (мм)        | 2                     |
| Размер шлифподошвы (мм)    | 93 x 185              |
| Вес (кг)                   | 1.7                   |
| Поставляется в             | Сумка для инструмента |
| Номер артикула             | 5133000534            |
| Штрихкод                   | 4892210111722         |

Стандартная комплектация (ESS280RV)  
Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

Принадлежности

|                             |
|-----------------------------|
| Наименование:<br>TSA10      |
| Код продукта:<br>5132002610 |

ROS300A  
300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость ( 7000 - 12000 об / мин )
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ — индикация при подключении к источнику питания



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)              | 300                   |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 14,000-24,000         |
| Диаметр колебаний (мм)     | 2.4                   |
| Размер шлифподошвы (мм)    | 125                   |
| Вес (кг)                   | 1.7                   |
| Поставляется в             | Сумка для инструмента |
| Номер артикула             | 5133001142            |
| Штрихкод                   | 4892210118325         |

Стандартная комплектация (ROS300A)  
20 x шлифлистов

EBS800V  
800 Вт ленточная шлифовальная машина

- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость ( 150 - 320 м / мин )
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, сберегает время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ — индикация при подключении к источнику питания



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)           | 800           |
| Скорость ленты (об/мин) | 150-320       |
| Ширина ленты (мм)       | 76            |
| Размер шлифподошвы (мм) | 76 x 150      |
| Вес (кг)                | 3.3           |
| Поставляется в          | Кейс          |
| Номер артикула          | 5133001146    |
| Штрихкод                | 4892210118301 |

Стандартная комплектация (EBS800V)  
Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 x струбцины, шлифовальная рамка

Также доступно:

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 800 Вт ленточная шлифовальная машина76 мм |                             |
| Наименование:<br>EBS800                   | Код продукта:<br>5133001148 |

RMT200-S  
200 Вт многофункциональный инструмент



- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)              | 200                   |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10,000-20,000         |
| Угол осциляции             | 3°                    |
| Вес (кг)                   | 1.6                   |
| Поставляется в             | Сумка для инструмента |
| Номер артикула             | 5133001818            |
| Штрихкод                   | 4892210122629         |

Стандартная комплектация (RMT200-S)  
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник





ЕНТ150V  
150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Мощность (Вт)                  | 150             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 10,000-35,000   |
| Цанга (мм)                     | 3.2 мм и 1.6 мм |
| Вес (кг)                       | 0.58            |
| Поставляется в                 | Кейс            |
| Номер артикула                 | 5133000754      |
| Штрихкод                       | 4892210114723   |

Стандартная комплектация (ЕНТ150V)  
115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

EPN6082CHG  
600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 600           |
| Глубина строгания (мм)         | 1.5           |
| Ширина строгания (мм)          | 82            |
| Глубина шпунта (мм)            | 0-8           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 16,000        |
| Вес (кг)                       | 3.1           |
| Поставляется в                 | –             |
| Номер артикула                 | 5133000350    |
| Штрихкод                       | 4892210111098 |

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)  
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EPN7582NHG  
750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 750           |
| Глубина строгания (мм)         | 2             |
| Ширина строгания (мм)          | 82            |
| Глубина шпунта (мм)            | 0-12          |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 16,000        |
| Вес (кг)                       | 3.2           |
| Поставляется в                 | Кейс          |
| Номер артикула                 | 5133000352    |
| Штрихкод                       | 4892210111111 |

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)  
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

RRT1600-K  
1600Вт фрезер



- Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной
- Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными настройками
- Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают высокое качество работы
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию реза
- 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из себя прекрасный стартовый набор

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Мощность (Вт)                  | 1600            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 10,000 - 26,000 |
| Цанга (мм)                     | 6.8             |
| Уровень погружения (мм)        | 0-55            |
| Вес (кг)                       | 7.6             |
| Номер артикула                 | 5133002421      |
| Штрихкод                       | 4892210133632   |

Стандартная комплектация (RRT1600-K)  
6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ





# ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Промышленный фен

69

## ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

#RyobiToolsEurope  
ryobitools.eu

### ENG2000

2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600° C
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)         | 2000               |
| Поток воздуха (л/мин) | 250/500            |
| Вес (кг)              | 0.7                |
| Поставляется в        | Подарочная коробка |
| Номер артикула        | 5133001137         |
| Штрихкод              | 4892210118165      |

Стандартная комплектация (ENG2000)  
2 насадки

### ENG2000LCD

2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Мощность (Вт)         | 2000          |
| Поток воздуха (л/мин) | 250/500       |
| Вес (кг)              | 0.8           |
| Поставляется в        | Кейс          |
| Номер артикула        | 5133001140    |
| Штрихкод              | 4892210118189 |

Стандартная комплектация (ENG2000LCD)  
4 насадки, 1 скребок





# НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

|                      |    |
|----------------------|----|
| Торцовочные пилы     | 71 |
| Распиловочные станки | 72 |
| Плиткорезы           | 73 |
| Станина              | 73 |



## НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНИНА

### EMS216L 1500 Вт торцовочно - усовочная пила 216мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Мощность (Вт)                  | 1500              |
| Диаметр диска (мм)             | 216               |
| Тип лезвия                     | 48 зубьев TCT     |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000              |
| Срез под наклоном влево (°)    | 50                |
| Срез под наклоном вправо (°)   | 50                |
| Угол скоса влево (°)           | 47                |
| Угол скоса вправо (°)          | 2                 |
| Вес (кг)                       | 13                |
| Поставляется в                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                 | 5133001197        |
| Штрихкод                       | 4892210119384     |

Стандартная комплектация (EMS216L)  
Пильный диск TCT 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

#### Также доступно:

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1500Вт торцовочно - усовочная пила со станиной |                          |
| Наименование: EMS216L-LSG                      | Код продукта: 5133002365 |

#### Принадлежности

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: SB216T48A1 |
|                                                                                     | Код продукта: 5132002620 |

### EMS254L 2000Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Мощность (Вт)                  | 2000              |
| Диаметр диска (мм)             | 254               |
| Тип лезвия                     | 48 зубьев TCT     |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 4,500             |
| Срез под наклоном влево (°)    | 50                |
| Срез под наклоном вправо (°)   | 50                |
| Угол скоса влево (°)           | 47                |
| Угол скоса вправо (°)          | 2                 |
| Вес (кг)                       | 16.2              |
| Поставляется в                 | Картонная коробка |
| Номер артикула                 | 5133001202        |
| Штрихкод                       | 4892210119148     |

Стандартная комплектация (EMS254L)  
Пильный диск TCT 24 зуба, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

#### Принадлежности

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: SB254T48A1 |
|                                                                                       | Код продукта: 5132002622 |

### RTMS1800-G 1800 Вт комбинированная торцовочная пила

- Комбинированная торцовочная пила 1800 Вт
- Литой алюминиевый стол и лазерный указатель линии реза обеспечивают высокую точность работы
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы.
- Эргономичная рукоятка обеспечивающая точность работы
- Плавный пуск увеличивает безопасность и срок службы
- Защита от перегрузки для увеличенного срока службы



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                      | 1,800         |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 4,800         |
| Ширина лезвия (мм)                 | 254           |
| Тип лезвия                         | 48 зубьев TCT |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 30            |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 60            |
| Вес (кг)                           | 26.8          |
| Поставляется в                     | —             |
| Номер артикула                     | 5133002152    |
| Штрихкод                           | 4892210128225 |

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев

#### Принадлежности

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Наименование: SB254T48A1 |
|                                                                                       | Код продукта: 5132002622 |



## RTS1800-G

### 1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Мощность (Вт)                             | 1,800             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 4,500             |
| Ширина лезвия (мм)                        | 254               |
| Тип лезвия                                | 48 зубьев TCT     |
| Внутренний диаметр диска (мм)             | 30                |
| Макс. глубина резания при 45° (мм)        | 55                |
| Макс. глубина резания при 90° (мм)        | 80                |
| Измерения стола с выдвигными частями (мм) | 511 (вправо)      |
| Вес (кг)                                  | 17.8              |
| Поставляется в                            | Картонная коробка |
| Номер артикула                            | 5133002021        |
| Штрихкод                                  | 4892210126276     |

Стандартная комплектация (RTS1800-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>SB254T48A1 |
|  | Код продукта:<br>5132002622 |

## RTS1800ES-G

### 1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Мощность (Вт)                             | 1,800             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 4,800             |
| Ширина лезвия (мм)                        | 254               |
| Тип лезвия                                | 48 зубьев TCT     |
| Внутренний диаметр диска (мм)             | 30                |
| Макс. глубина резания при 45° (мм)        | 55                |
| Макс. глубина резания при 90° (мм)        | 80                |
| Измерения стола с выдвигными частями (мм) | 560 x 710         |
| Вес (кг)                                  | 24.3              |
| Поставляется в                            | Картонная коробка |
| Номер артикула                            | 5133002023        |
| Штрихкод                                  | 4892210126023     |

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>SB254T48A1 |
|  | Код продукта:<br>5132002622 |

## RTS1800EF-G

### 1800 Вт распиловочный станок со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для перемещения и хранения станка



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Мощность (Вт)                             | 1800              |
| Скорость без нагрузки (об/мин)            | 4,500             |
| Ширина лезвия (мм)                        | 254               |
| Тип лезвия                                | 48 зубьев TCT     |
| Внутренний диаметр диска (мм)             | 30                |
| Макс. глубина резания при 45° (мм)        | 55                |
| Макс. глубина резания при 90° (мм)        | 80                |
| Измерения стола с выдвигными частями (мм) | 560 x 710         |
| Вес (кг)                                  | 26.8              |
| Поставляется в                            | Картонная коробка |
| Номер артикула                            | 5133002025        |
| Штрихкод                                  | 4892210125996     |

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>SB254T48A1 |
|  | Код продукта:<br>5132002622 |

## WS721S

### 500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Мощность (Вт)                  | 500   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2,900 |
| Ширина лезвия (мм)             | 178   |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 25.4  |
| Макс. глубина резания (мм)     | 32    |
| Угол скоса (°)                 | 45    |
| Вес (кг)                       | 15.7  |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Поставляется в | Картонная коробка |
| Номер артикула | 5133000285        |
| Штрихкод       | 4892210112040     |

Стандартная комплектация (WS721S)  
Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

#### Принадлежности

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Наименование:<br>TSB180A1   |
|  | Код продукта:<br>5132002694 |

## RLS01

### Станина 294 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Габариты (мм)  | 1380 - 2904       |
| Объем загрузок | 181 кг            |
| Вес (кг)       | 21.9              |
| Поставляется в | Картонная коробка |
| Номер артикула | 5133001200        |
| Штрихкод       | 4892210118363     |

Стандартная комплектация (RLS01)  
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

## RLS02

### Станина 216 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Габариты (мм)  | 1008-1211 2160-1211 |
| Объем загрузок | 181 кг              |
| Вес (кг)       | 15.9                |
| Поставляется в | Картонная коробка   |
| Номер артикула | 5133001817          |
| Штрихкод       | 4892210122582       |

Стандартная комплектация (RLS02)  
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие



## Принадлежности для электроинструментов

RAK6JSBW

### Набор из 6 полотен для лобзиков

- Заостренные разведенные зубья для агрессивного врезания в дерево
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а Заостренные разведенные зубья в дерево происходит на 20 % быстрее

НОВИНКА



RAK10JSBWM

### 10 полотен для лобзиков для пиления дерева, металла и труб

- Оптимизированная конструкция зубьев для быстрого агрессивного врезания
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а врезание в дерево происходит на 20 % быстрее

НОВИНКА



RAK10JSBMP

### Набор из 10 полотен для лобзика

- Оптимизированная конструкция зубьев для быстрого агрессивного врезания
- Благодаря технологии удаления опилок мусор удаляется легче, а врезание в дерево происходит на 20 % быстрее

НОВИНКА



RAK3RBWM

### Набор из 3 полотен для сабельной пилы для работы с деревом и металлом

- Оптимизированная конструкция зубьев обеспечивает на 20 % большую скорость врезания по сравнению с моделями предыдущих поколений
- Пропил 1,2 мм для быстрой и гибкой резки по дереву

НОВИНКА



RAKSA18

### Скоростные винтовые сверла дереворежущие, 18 мм

- Скоростные винтовые сверла позволяют делать аккуратные круглые отверстия в дереве
- Самонарезный наконечник для точного и легкого сверления
- Наличие 4 канавок обеспечивает в 3 раза большую скорость сверления и на 30 % больший срок службы

НОВИНКА



В наличии есть также:

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

RAK10MSDI

### Набор из 10 бит для различных винтовертов Torque+

- Содержит 10 сменных бит, наиболее часто используемых для различных задач
- Сменные биты Torque+ специально закалены, чтобы выдерживать высокий крутящий момент

НОВИНКА



RAK31MSDI

### Набор из 31 сменной биты для различных винтовертов

- Содержит 30 сменных бит, наиболее часто используемых для различных задач для различных задач
- Сменные биты Torque+ специально закалены, чтобы выдерживать высокий крутящий момент

НОВИНКА



# Ryobi Садовые инструменты

**RYOBI**

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu



Чтобы узнать больше  
о нашей линейке садовых  
инструментов,  
посетите веб-сайт  
**ryobitools.eu**

## Безупречный уход за каждым уголком

### Садовые инструменты для безупречного ухода за садом

Инструменты из линейки Ryobi прекрасно подходят для скашивания и обрезки газонов, а также резки деревьев. С их помощью вы можете ухаживать за всем садом круглый год. Выберите подходящий для себя инструмент — аккумуляторный, бензиновый или с питанием от сети.



НОВИНКА

RYOBI®

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu



БОЛЕЕ 50 ИНСТРУМЕНТОВ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



@RyobiToolsEU



ООО "А энд М Электроинструменты"  
Россия, 105523, г. Москва  
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299  
Факс: +7 495 933 4299 доб. 115  
веб-сайт: [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)



Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Торговая марка RYOBI® используется в соответствии с лицензией, предоставленной компанией Ryobi Limited.